



COMUNE DI CASTROLIBERO
- PROVINCIA DI COSENZA -

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ANFITEATRO COMUNALE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE OPERE
AGGIUNTIVE E COMPLEMENTARI DA OFFRIRE IN
SEDE DI GARA COME PROPOSTE MIGLIORATIVE

Tav. PDE 21

R.U.P.

Arch. Salvatore Mannarino

PROGETTISTA

Ing. Gianpaolo Rosa

Approvazioni

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO



INDICE

1. PREMESSA.....	2
2. DESCRIZIONE DELLE OPERE AGGIUNTIVE E COMPLEMENTARI	3



1. PREMESSA

Il presente documento viene redatto nell'ambito del Progetto Definitivo/Esecutivo, relativo ai lavori di "Ristrutturazione Anfiteatro Comunale", al fine di individuare delle opere aggiuntive e complementari, a quelle previste dal progetto definitivo/esecutivo, che per la stazione appaltante rappresentano le priorità per le offerte tecniche migliorative.



2. DESCRIZIONE DELLE OPERE AGGIUNTIVE E COMPLEMENTARI

Le opere aggiuntive e complementari, rispetto a quelle previste dal progetto, che possono far parte di offerte tecniche migliorative sono le seguenti:

- a) Fornitura e posa in opera di una struttura metallica, a sostegno dell'impalcato in legno del palco, meglio rappresentato in fig. 1, di superficie pari a circa 125 mq, realizzata in modo tale da consentire una facile rimozione, e successiva ricollocazione, del tavolato in legno nei mesi invernali. E' altresì preferibile prevedere la sostituzione del tavolato in legno di abete esistente.
- b) Tinteggiatura di pareti, esterne ed interne, con superficie complessiva di circa 2.300 mq, in aggiunta alle quantità previste nel progetto, con pittura avente resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore. Il tutto comprensivo di eventuali ponteggi e/o trabattelli, al fine di garantire la realizzazione delle lavorazioni in condizioni di sicurezza;
- c) Fornitura e installazione di un gruppo elettrogeno di emergenza, di potenza non inferiore a 10 KW, ad onda sinusoidale pura, che consenta di garantire l'alimentazione dei carichi elettrici nel caso di guasto o di interruzione della fornitura della rete di alimentazione principale;
- d) Fornitura e posa in opera di minimo n° 4 proiettori a led, in aggiunta ai proiettori esistenti, di potenza minima 500 W, da posizionare sulle torri faro e collegate al gruppo elettrogeno; il tutto allo scopo di garantire



COMUNE DI CASTROLIBERO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO – LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE ANFITEATRO COMUNALE"

l'illuminazione di emergenza in caso di guasto o di interruzione della fornitura della rete di alimentazione principale.

- e) Fornitura di teli protettivi per le sedute del tipo monoscocca con schienale alto, da utilizzare nei periodi in cui non si svolgono attività nella struttura. Ogni telo deve essere sagomato, al fine di consentire la protezione di gruppi di sedute e garantire una rapida posa in opera, e dotato di elastici o laccetti di chiusura per assicurare la protezione anche in presenza di vento;
- f) Fornitura e posa in opera di n° 12 porte interne in legno, comprese di telaio, maniglia e ferramenta;
- g) Sostituzione completa di n° 8 vasi in vitreous-china completo di cassetta e apparecchiatura di scarico.
- h) Sostituzione completa della rubinetteria, con miscelatore monocomando, per n° 9 lavabi.

Il Progettista

Fig. 1

