



PROVINCIA DI COSENZA

Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cosenza
Per conto del comune di CASTROLIBERO

Piazza XV Marzo, 1 – 87100 Cosenza
Tel. 0984/814220 – Fax. 0984/814275
sito internet: www.provincia.cs.it
Pec: sua@pec.provincia.cs.it

VERBALE SEDUTE DI GARA ASTA PUBBLICA PER L'APPALTO DI "Servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e sicurezza

Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, con criterio di aggiudicazione quello di cui all'art. 95 comma 2 IMPORTO A BASE DI GARA 131.400,34

Consolidamento di un versante in frana sito in loc. Santa Lucia (Cimitero comunale)

**DGR N. 160/2016 PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CALABRIA - DELIBERA
CIPE N. 26/2016 FSC 2014-2020: PIANO PER IL MEZZOGIORNO DGR N. 355/2017 DGR N.
3/2018 - CONVENZIONE REP. N. 57 DEL 31/05/2018**

".-

**Codice Gara: 19SUA012
CIG: 77984035BC**

-----0000000-----

I giorni 06, 20 e 26 Giugno 2019 presso gli uffici della SUA.CS della Provincia di Cosenza in piazza XV Marzo n. 1, previo avvisi pubblici affissi all'albo in data 3, 13 e 24 giugno 2019 si sono tenute le sedute d'asta, aperte al pubblico, in esecuzione della Determinazione a Contrattare n. 30 del 14.02.2019 esecutiva ai sensi di legge, che approva i lavori di "Servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e sicurezza Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, con criterio di aggiudicazione quello di cui all'art. 95 comma 2 IMPORTO A BASE DI GARA 131.400,34 Consolidamento di un versante in frana sito in loc. Santa Lucia (Cimitero comunale) DGR N. 160/2016 PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CALABRIA - DELIBERA CIPE

N. 26/2016 FSC 2014-2020: PIANO PER IL MEZZOGIORNO DGR N. 355/2017 DGR N. 3/2018 -
CONVENZIONE REP. N. 57 DEL 31/05/2018
” dell’Importo di Euro 131'400.34 nonché della successiva Determina a Contrattare n. 30 del
14.02.2019 con la quale veniva approvato il relativo bando di gara.

La Commissione di gara risulta così composta:

PRESIDENTE: Ing. Pavone Fabio
COMPONENTI: Ing. Vitaliano Paletta – Ing. Raffaele Russo
SEGRETARIO: De Rose Pierpaolo

Il Presidente dà atto:

- che il bando di gara è stato pubblicato il 19.03.2019 con scadenza 24.04.2019 alle ore 12:00;
- che nel corso di queste sedute si è proceduto, così come previsto nel bando di gara all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa (Busta A);
- che la gara si è svolta mediante sedute pubbliche e che ad assistere alla gara è stato presente:
Tripodi Luigi in rappresentanza della RTP Eco srl-Tripodi-Azzato-Talarico nella seduta del
06.06.2019
- che sono pervenute al Protocollo Generale, per partecipare alla gara di che trattasi, le buste chiuse delle seguenti Ditte:

- Costituendo RTP HYpro Srl
- Eco srl-Tripodi-Azzato-Talarico
- IADANZA - PLEGS - VOLPE
- Mandatoriccio
- PH3 ENGINEERING S.R.L- ING.CALOGERO-ING.VIGLIANISI-ING.GRECO
- RTP Ing. Leandro
- RTP ING. MAZZEO, ING. DONATELLI, ING. PIERRI, ING. PICCININN
- Sigeco Engineering S.r.l.

La commissione, ha proceduto:

- a) all'apertura della busta contenente la password per abilitare la piattaforma a decriptare la busta telematica contrassegnata con la lettera A contenente la documentazione amministrativa;
- b) alla verifica dell’ammissibilità delle offerte presentate, sulla base dei documenti e delle dichiarazioni prodotte per come previsto dal bando e dal disciplinare di gara;

- c) alla verifica dell'autenticità della firma digitale apposta ai singoli documenti.

La commissione ha proceduto all'apertura della **Busta A – Documentazione amministrativa** delle ditte come di seguito elencate:

- Sigeco Engineering S.r.l. -
- RTP Ing. Leandro -
- RTP ING. MAZZEO, ING. DONATELLI, ING. PIERRI, ING. PICCININN –
- Costituendo RTP HYpro Srl
- PH3 ENGINEERING S.R.L.- ING.CALOGERO-ING.VIGLIANISI-ING.GRECO -
- Eco srl-Tripodi-Azzato-Talarico -
- Mandatoriccio -
- IADANZA - PLEGS - VOLPE -

Imprese escluse o ammesse con riserva in fase Apertura Documentazione Amministrativa:

Imprese non ammesse :

Costituendo RTP HYpro Srl , motivo esclusione: *"Il contratto di avvalimento non rispetta i dettami dell'art. 89 del Dlgs 50/2016 ss.mm.ii. ed art.8 del Bando_Disciplinare di gara che ne costituisce motivo di esclusione, precisamente il summenzionato contratto non contiene la specificazione delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall'ausiliaria "*. Nelle gare pubbliche elemento essenziale dell'istituto dell' avvalimento è la reale messa a disposizione delle risorse umane e dei beni strumentali occorrenti per l'esecuzione del servizio oggetto di gara, con conseguente obbligo per l'impresa ausiliata di presentare alla Stazione Appaltante, in sede di gara, l'elencazione dettagliata dei fattori produttivi in modo da consentirle di conoscere, la consistenza del complesso economico-finanziario e tecnico organizzativo offerti in prestito dall'ausiliare e di valutare la loro idoneità all'esecuzione del servizio oggetto di gara, (Adunanza Plenaria del Consiglio di STATO del 04 novembre 2016 n. 23 – Consiglio di Stato sez .III 17/12/2015 n. 5703, Sentenza n. 1201 del 02/12/2016 del TAR Liguria – Sentenza n. 122 del 20/01/2017 sez. IV del TAR Catania) nel caso di specie si è in presenza di omissione di documentazione essenziale la cui produzione postuma violerebbe il principio della *par condicio*;

Imprese ammesse con riserva:

- (I2207) , Sigeco Engineering S.r.l. Si,con riserva – *"Nella documentazione amministrativa mancano le dichiarazioni dell'art.80 Dlgs 50/2016 ss.mm.ii. dei soci Alvaro Alessandra, Carrà Domenico e Crispino Giuseppe; la certificazione di esecuzione emessa dalla committenza per i requisiti tecnici dichiarati ai sensi dell'art.7.3 lett.f del Bando_Disciplinare di gara, inoltre ai sensi dell'art.7.2 lett.e del bando_Disciplinare di gara si richiede la comprova del requisito di capacità economico-finanziaria a mezzo dei bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.*
- (I3425) , RTP Ing. Leandro Si,con riserva – *" la certificazione di esecuzione emessa dalla committenza per i requisiti tecnici dichiarati ai sensi dell'art.7.3 lett.f del Bando_Disciplinare di gara, in correlazione alle summenzionate certificazioni si chiede di produrre una tabella riassuntiva, per ogni membro della RTP (ad esclusione del Geologo), riportante: Committente; Periodo temporale di esecuzione; descrizione dei servizi temporale svolti; classe;*

- categoria(suddiviso per S04 e D02); importo dei lavori;committente;quota di partecipazione alle prestazioni. Si richiede infine il DGUE di Marte srls in formato xml firmato digitalmente
- (I3426) , rtp ING. MAZZEO, ING. DONATELLI, ING. PIERRI, ING. PICCININNI, GEOL. SERAFINI Si,con riserva – “la certificazione di esecuzione emessa dalla committenza per i requisiti tecnici dichiarati ai sensi dell’art.7.3 lett.f del Bando_Disciplinare di gara, in correlazione alle summenzionate certificazioni si chiede di produrre una tabella riassuntiva, per ogni membro della RTP (ad esclusione del Geologo), riportante: Committente; Periodo temporale di esecuzione; descrizione dei servizi temporale svolti; classe; categoria(suddiviso per S04 e D02); importo dei lavori;committente;quota di partecipazione alle prestazioni. Nel DGUE del capogruppo non sono stati dichiarati i Requisiti Tecnici parte IV pertanto si chiede di presentare il DGUE completo in tutte le sue parti. Si chiede infine chiarimenti in merito alle quote di partecipazione relative al servizio di progettazione che dagli atti di gara prodotti risulta coperto per il 97%.”
 - (I3429) , PH3 ENGINEERING S.R.L.- ING.CALOGERO-ING.VIGLIANISI-ING.GRECO-ING.LATELLA Si,con riserva – “la certificazione di esecuzione emessa dalla committenza per i requisiti tecnici dichiarati ai sensi dell’art.7.3 lett.f del Bando_Disciplinare di gara, in correlazione alle summenzionate certificazioni si chiede di produrre una tabella riassuntiva, per ogni membro della RTP (ad esclusione del Geologo), riportante: Committente; Periodo temporale di esecuzione; descrizione dei servizi temporale svolti; classe; categoria(suddiviso per S04 e D02); importo dei lavori;committente;quota di partecipazione alle prestazioni.Nei DGUE dell’ing. Latella Gianluca e ing. Calogero Marco non è stata indicata il possesso della polizza di copertura per i rischi professionali, quindi si chiede di produrre DGUE completo dei dati mancanti.Si chiede inoltre di produrre quanto di seguito: Dichiarazione art.80 Dlgs 50/2016 del Direttore tecnico ing. Morganti Giuseppe e del socio cessato dalla carica Vazzana Francesco Carmelo; Istanza di partecipazione dell’ing. Marco Calogero.
 - (I3431) , Eco srl-Tripodi-Azzato-Talarico Si,con riserva - – “la certificazione di esecuzione emessa dalla committenza per i requisiti tecnici dichiarati ai sensi dell’art.7.3 lett.f del Bando_Disciplinare di gara, in correlazione alle summenzionate certificazioni si chiede di produrre una tabella riassuntiva, per ogni membro della RTP (ad esclusione del Geologo), riportante: Committente; Periodo temporale di esecuzione; descrizione dei servizi temporale svolti; classe; categoria(suddiviso per S04 e D02); importo dei lavori;committente;quota di partecipazione alle prestazioni. Inoltre ai sensi dell’art.7.2 lett.e del bando_Disciplinare di gara si richiede la comprova del requisito di capacità economico-finanziaria a mezzo dei bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte della società ECO srl. Si chiede infine di produrre quanto di seguito:DGUE di ECO srl, Tripodi Luigi e ing. Talarico Vito Cataldo compilati nella parte IV.”
 - (I3432) , Mandatoriccio Si,con riserva – “la certificazione di esecuzione emessa dalla committenza per i requisiti tecnici dichiarati ai sensi dell’art.7.3 lett.f del Bando_Disciplinare di gara, in correlazione alle summenzionate certificazioni si chiede di produrre una tabella riassuntiva, per ogni membro della RTP (ad esclusione del Geologo), riportante: Committente; Periodo temporale di esecuzione; descrizione dei servizi temporale svolti; classe; categoria(suddiviso per S04 e D02); importo dei lavori;committente;quota di partecipazione alle prestazioni. Si chiede infine di produrre quanto di seguito: DGUE dell’ing. Francesco Talarico allineato nella parte IV ai lavori dichiarati nell’istanza di partecipazione;DGUE dell’arch. Massimo Chiudo riportante l’indicazione della polizza di copertura per i rischi professionali, nonché la compilazione della parte VI; DGUE del ing.. Gianni Gabriele riportante l’indicazione della polizza di copertura per i rischi professionali, nonché la

compilazione della parte VI; DGUE dell'ing. Leonardo Pugliese riportante la compilazione della parte VI; Dichiarazione di impegno a costituire RTP solo esplicitata nell'istanza di poartecipazione;



- (I3435) , IADANZA - PLEGS - VOLPE Si, con riserva – “la certificazione di esecuzione emessa dalla committenza per i requisiti tecnici dichiarati ai sensi dell’art.7.3 lett.f del Bando_Disciplinare di gara, in correlazione alle summenzionate certificazioni si chiede di produrre una tabella riassuntiva, per ogni membro della RTP (ad esclusione del Geologo), riportante: Committente; Periodo temporale di esecuzione; descrizione dei servizi temporale svolti; classe; categoria(suddiviso per S04 e D02); importo dei lavori; committente; quota di partecipazione alle prestazioni. Si chiede infine di produrre quanto di seguito: DGUE di PLEGS con l’indicazione di tutti i membri della società medesima con le relative cariche; dichiarazione art.80 Dlgs 50/2016 ss.mm.ii del socio arch. Maria Bianca; Dichiarazione di impegno a costituire RTP solo esplicitata nell’istanza di poartecipazione.

La commissione ai sensi dell’art.83 c.9 del Dlgs 50/2016 ss.mm.ii assegna 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di attivazione della procedura di soccorso istruttorio, per la produzione della documentazione richiesta.

Il presente verbale è composto da n. 3 fogli e di n. 5 facciate

La seduta si dichiara chiusa alle ore 18:15 del 26 Giugno 2019.

Letto, approvato e sottoscritto.

		FIRME
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE	(ing. Pavone Fabio)	
SEGRETARIO	(De Rose Pierpaolo)	
ESPERTO	(ing. Vitaliano Paletta)	
ESPERTO	(ing. Raffaele Russo)	