



PROVINCIA DI COSENZA

Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cosenza
Per conto del comune di CORIGLIANO-ROSSANO

Piazza XV Marzo, 1 – 87100 Cosenza

Tel. 0984/814220 – Fax. 0984/814275

sito internet: www.provincia.cs.it

Pec: sua@pec.provincia.cs.it

VERBALE PRIMA SEDUTA DI GARA ASTA PUBBLICA PER L'APPALTO DI "Lavori di miglioramento della ex SP 195 - Loc. Insiti: Affidamento dei servizi tecnici di Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione sopra soglia comunitaria sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica (progetto preliminare) nonché rilievi e indagini geologiche." -

Codice Gara: 19SUA017

CIG: 7891021487

-----0000000-----

I giorni 08,22,27,29 Agosto, 30 e 17 Settembre 2019 presso la Provincia di Cosenza in piazza XV Marzo n. 1, previo avvisi pubblici affissi all'albo si sono tenute le sedute d'asta, aperta al pubblico, in esecuzione della Determina a Contrattare n. 78 del 13.03.2019 esecutiva ai sensi di legge, che approva i lavori di "Lavori di miglioramento della ex SP 195 - Loc. Insiti: Affidamento dei servizi tecnici di **Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione sopra soglia comunitaria sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica (progetto preliminare) nonché rilievi e indagini geologiche.**" dell'Importo di Euro 250'000.00 a base d'Asta, nonché della successiva Determina a Contrattare n. 78 del 13.03.2019 con la quale veniva approvato il relativo bando di gara.

La Commissione di gara nominata con determina del dirigente SUA.CS n 20190011294 R.G. del 01.08.2019

risulta così composta:

PRESIDENTE: Arch. Furioso Elio

COMPONENTE: Arch. Gimigliano Stefano

COMPONENTE : Ing. Caputi Mariagrazia

SEGRETARIO: De Rose Pierpaolo

Il Presidente dà atto:

- che il bando di gara è stato pubblicato il 03.05.2019 con scadenza 17.06.2019 alle ore 12:00;
- che nel corso di questa seduta si procederà, così come previsto nel bando di gara, all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa (Busta A);
- che la gara si svolge mediante seduta pubblica e che ad assistere alla gara è presente: Nessuno

- che sono pervenute al Protocollo Generale, per partecipare alla gara di che trattasi, le buste chiuse delle seguenti Ditte:
 - Plico N. 1 - Concise
 - Plico N. 2 - Costituendo RTP HYpro S.r.l.
 - Plico N. 3 - De Vincenzi-Scarnati-Granata-Caracciolo-Marra-Salerno
 - Plico N. 4 - E.co srl- SM Ingegneria srl - Ing. Tedesco
 - Plico N. 5 - Ges.i.t. engineering S.r.l. Arch. Pasquale Barone
 - Plico N. 6 - Ing. Antonio Mazzeo - Capogruppo Mandatario - Ing. Francesco
 - Plico N. 7 - Mada Engineering
 - Plico N. 8 - RTOE E.N.G.
 - Plico N. 9 - RTP CILENTO195
 - Plico N. 10 - RTP PROF. DEZI
 - Plico N. 11 - RTP STUDIO IADANZA SRL (CAPOGRUPPO) â€” PLEGS ENGINEERING AN
 - Plico N. 12 - RTP Errevia+Altri
 - Plico N. 13 - STADE-ATEC-DISTILO-IACUCCI

La Commissione, procede:

- a) all'apertura della busta contenente la password per abilitare la piattaforma a decriptare la busta telematica contrassegnata con la lettera A contenente la documentazione amministrativa;
- b) alla verifica dell'ammissibilità delle offerte presentate sulla base dei documenti e delle dichiarazioni prodotte per come previsto dal bando e dal disciplinare di gara;
- c) alla verifica dell'autenticità della firma digitale apposta sui singoli documenti.

La Commissione procede all'apertura della **Busta A – Documentazione amministrativa** delle ditte come di seguito elencate:

- PLICO N. 1 - Concise -
- PLICO N. 2 - RTOE E.N.G. -
- PLICO N. 3 - Mada Engineering -
- PLICO N. 4 - Costituendo RTP HYpro S.r.l. -
- PLICO N. 5 - De Vincenzi-Scarnati-Granata-Caracciolo-Marra-Salerno -
- PLICO N. 6 - RTP PROF. DEZI -
- PLICO N. 7 - RTP CILENTO195 -
- PLICO N. 8 - RTP STUDIO IADANZA SRL (CAPOGRUPPO) â€“ PLEGS ENGINEERING AN -
- PLICO N. 9 - RTP Errevia+Altri -
- PLICO N. 10 - STADE-ATEC-DISTILO-IACUCCI -
- PLICO N. 11 - Ing. Antonio Mazzeo - Capogruppo Mandatario - Ing. Francesco -
- PLICO N. 12 - Ges.i.t. engineering S.r.l. Arch. Pasquale Barone -
- PLICO N. 13 - E.co srl- SM Ingegneria srl - Ing. Tedesco -

Imprese escluse o ammesse con riserva in fase di Apertura Documentazione Amministrativa:

Imprese non ammesse : nessuna

Imprese ammesse con riserva:

- (I3613) , Concise Si,con riserva: a seguito di verifica della documentazione amministrativa la stessa risulta carente per come previsto dal bando_disciplinare di gara all' art 3.3 delle seguenti indicazioni: Progettista, Direttore Operativo, Strutturista. Inoltre la documentazione risulta sprovvista della cauzione provvisoria ai sensi dell'art.93 c.10 del Dlgs 50/2016 ss..mm.ii. e art. 12.2 del bando_disciplinare di gara
- (I3617), RTOE E.N.G. Si,con riserva: a seguito di verifica della documentazione amministrativa la stessa risulta carente per come previsto dal bando_disciplinare di gara all' art 3.3 delle seguenti indicazioni: Progettista, Direttore Operativo, Strutturista. Inoltre la documentazione risulta sprovvista della cauzione provvisoria ai sensi dell'art.93 c.10 del Dlgs 50/2016 ss..mm.ii. e art. 12.2 del bando_disciplinare di gara e non sono esplicitati i due servizi di punta richiesti dal bando_disciplinare all'art. 8.3 lett.i.
- (I3618) , Mada Engineering Si,con riserva : a seguito di verifica della documentazione amministrativa la stessa risulta carente per come previsto dal bando_disciplinare di gara all' art 3.3 delle seguenti indicazioni: Progettista, Strutturista. Inoltre la cauzione provvisoria risulta siglata con firma autografa del garante senza documento di identità dello stesso ed eventuale dichiarazione/delega di abilitazione alla firma. Non sono esplicitati i due servizi di punta richiesti dal bando_disciplinare all'art. 8.3 lett.i.
- (I3621) , De Vincenzi-Scarnati-Granata-Caracciolo-Marra-Salerno Si,con riserva: la cauzione provvisoria risulta siglata con firma autografa del garante senza documento di identità dello stesso ed eventuale dichiarazione/delega di abilitazione alla firma.
- (I3622) , RTP PROF. DEZI Si,con riserva : a seguito di verifica della documentazione amministrativa non si evince chiaramente la figura del Geologo. Inoltre la documentazione risulta sprovvista della cauzione

- provvisoria ai sensi dell'art.93 c.10 del Dlgs 50/2016 ss..mm.ii. e art. 12.2 del bando_disciplinare di gara
- (I3624) , RTP CILENTO195 Si,con riserva: a seguito di verifica della documentazione amministrativa la stessa risulta carente per come previsto dal bando_disciplinare di gara all' art 3.3 delle seguenti indicazioni: Progettista, Direttore Operativo, Strutturista. Inoltre la documentazione risulta sprovvista della cauzione provvisoria ai sensi dell'art.93 c.10 del Dlgs 50/2016 ss..mm.ii. e art. 12.2 del bando_disciplinare di gara. Non sono esplicitati i due servizi di punta richiesti dal bando_disciplinare all'art. 8.3 lett.i.
 - (I3625) , RTP STUDIO IADANZA SRL (CAPOGRUPPO) - PLEGS ENGINEERING AND ARCHITECTURE SRL - ING. TERESA RIZZA -“ ING. DAVIDE NACCARATO Si,con riserva: a seguito di verifica della documentazione amministrativa la stessa risulta carente per come previsto dal bando_disciplinare di gara all' art 3.3 delle seguenti indicazioni: Progettista, Direttore Operativo, Strutturista. Inoltre la documentazione risulta sprovvista della cauzione provvisoria ai sensi dell'art.93 c.10 del Dlgs 50/2016 ss..mm.ii. e art. 12.2 del bando_disciplinare di gara. Nella documentazione non è presente l'organigramma della società PLEGS ENGINEERING AND ARCHITECTURE SRL per come richiesto dal bando disciplinare all' art.16.3.1 c.2 lett.f. Inoltre per come richiesto dal art 16.3.3 lett.c del bando_disciplinare di gara e dal art 24 c.6 e art.48 c.4 del Dlgs 50/2016 ss.mm.ii., nell'ambito dei servizi tecnici di ingegneria e architettura è necessario specificare le parti del servizio con le relative quote svolte dai singoli soggetti raggruppati.
 - (I3626) , RTP Errevia+Altri Si,con riserva : la documentazione risulta sprovvista della cauzione provvisoria ai sensi dell'art.93 c.10 del Dlgs 50/2016 ss.mm.ii. e art. 12.2 del bando_disciplinare di gara. Inoltre nel DGUE del ing. Suraci Giovanni manca tutta la parte IV.
 - (I3630) , STADE-ATEC-DISTILO-IACUCCI Si,con riserva : seguito di verifica della documentazione amministrativa la stessa risulta carente per come previsto dal bando_disciplinare di gara all' art 3.3 delle seguenti indicazioni: Direttore Operativo, Strutturista. Inoltre la documentazione risulta sprovvista della cauzione provvisoria ai sensi dell'art.93 c.10 del Dlgs 50/2016 ss..mm.ii. e art. 12.2 del bando_disciplinare di gara.
 - (I3631) , Ing. Antonio Mazzeo - Capogruppo Mandatario - Ing. Francesco DONATELLI mandante Ing. Alfonso Rosario Urso mandante - Ing. Antonio Arci mandante -Ing. Pino Mario Palumbo giovane professionista - Dott. Geol. Luigi Innocenzo Pedace mandante Si,con riserva : a seguito della verifica della documentazione la ripartizione delle quote dei servizi risulta errata e pertanto, per come richiesto dal art 16.3.3 lett.c del bando_disciplinare di gara e dal art 24 c.6 e art.48 c.4 del Dlgs 50/2016 ss.mm.ii., nell'ambito dei servizi tecnici di ingegneria e architettura è necessario specificare le parti del


servizio con le relative quote svolte dai singoli soggetti raggruppati. Inoltre la cauzione provvisoria risulta intestata erroneamente alla SUA.CS e non al Comune di Corigliano-Rossano e la stessa è siglata con firma autografa del garante senza documento di identità dello stesso ed eventuale dichiarazione/delega di abilitazione alla firma. Da tutte le dichiarazioni prodotte non si evince con chiarezza la figura del coordinatore della sicurezza. Non sono esplicitati i due servizi di punta richiesti dal bando_disciplinare all'art. 8.3 lett.i.

- (I3634) , Ges.i.t. engineering S.r.l. Arch. Pasquale Barone Si,con riserva : a seguito di verifica della documentazione amministrativa la stessa risulta carente per come previsto dal bando_disciplinare di gara all' art 3.3 delle seguenti indicazioni: Direttore Operativo. Inoltre la documentazione risulta sprovvista della cauzione provvisoria ai sensi dell'art.93 c.10 del Dlgs 50/2016 ss..mm.ii. e art. 12.2 del bando_disciplinare di gara.
- (I3635) , E.co srl- SM Ingegneria srl - Ing. Tedesco Si,con riserva :a seguito di verifica della documentazione amministrativa la stessa risulta carente per come previsto dal bando_disciplinare di gara all' art 3.3 delle seguenti indicazioni:Progettista, Direttore Operativo, Strutturista ed univoca individuazione della figura del Direttore dei Lavori. Inoltre la documentazione risulta sprovvista della cauzione provvisoria ai sensi dell'art.93 c.10 del Dlgs 50/2016 ss..mm.ii. e art. 12.2 del bando_disciplinare di gara. Non sono esplicitati i due servizi di punta richiesti dal bando_disciplinare all'art. 8.3 lett.i. Manca il documento di riconoscimento dell'ing. Tedesco Francesca.

La Commissione dà atto che il Costituendo RTP HYpro S.r.l. è ammessa alla fase successiva di gara.

La seduta si dichiara chiusa alle ore 16:50 del medesimo giorno.

Letto, approvato e sottoscritto.

FIRME		
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE	(Furioso Elio)	
ESPERTO / A	(Gimigliano Stefano)	
ESPERTO / A	(Caputi Mariagrazia)	
SEGRETARIO	(De Rose Pierpaolo)	