


98.900
48.500
37.900
56.908



Comune di CASTROLIBERO

Provincia di Cosenza

Lista delle lavorazioni e forniture

LAVORI

forniture di arredi ed apparati complementari; assets logistici: info point slow food, caffè conciliary room, teatro/museo, cinema/meeting, bagni del Palazzotto, scuola del gusto in Centro storico [rif.to PROGETTO ESECUTIVO, elenco prezzi unitari in elaborato A3]

COMMITTENTE

Sindaco Giovanni Greco

IMPRESA

IL CONCORRENTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data __/09/2022



Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
1 FCA-1908- 2022-APM-01 (C)	VOCI A CORPO nr.1 banco alto attrezzato, struttura in legno nobilitato, cavalletti in metallo verniciato a polveri epossidiche con piedi regolabili, pannelli laterali e piano di fondo in legno nobilitato, predisposizione per appoggio pedana; con cassettera in legno nobilitato e piano in base al modello; dim. min. 150x85x115; nr.2 sgabelli design, seduta in polipropilene e struttura in acciaio, con supporto lombare; nr.3 espositori food, base + 4rip., dim. min. 75x44x240, 100x44x240; nr.2 tavoli operativi (scrivania), gambe regolabili, rete portacavi, superficie in melamina, dim. min. 160x80x65:85; nr.2 sedie operative, EN 16139-Livello 1, dim. min. sedile 40x37x45; nr.3 PC desktop 500W, min. intel G5900 series, 8GB RAM, 240GB SSD, WiFi, Bth, LAN + OS WIN11pro + tast./mouse usb; nr.3 monitor PC desktop FullHD Hdmi, min. 22"; nr.2 multifunzione laser A4 B/N, F/R autom., WiFi e LAN; nr.1 dotazione in blocco di corpi luce da tavolo e/o a terra, min. 3pz lampada da tavolo, in metallo con plafoniera e bracci orientabili, e min. 4pz. lampada da terra in metallo con plafoniera articolare, Classe II, IP 2.0, Tens. nom. 230v; tutto come da layouts degli allestimenti concordati negli ordinativi post-contrattuali, secondo principi di convenienza prestazionale, congruità contabile e funzionalità dei locali serviti; inclusi trasporto, montaggi e allestimenti, messa in uso e funzione, con certificazioni e verifiche; compresa gestione scarti e imballaggi, smaltimenti e simili, incluso ogni altro onere, così come indicato in Capitolato Speciale e nel Contratto predisposto dalla Stazione Appaltante (SA); asset logistico: info point & slow food; voce intesa a corpo	corpo	1,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
2 FCA-1908- 2022-APM-02 (C)	nr.12 sedie-poltroncine, con gambe in legno massello, rivestite con tessuto, struttura in legno E0 basso emissivo, dim. min. 59x55x83; nr.4 tavolini di servizio, rotondo o quadrangolare, con gambe in acciaio zincato e piano in materiale resistente (tipo, fibra di cemento o simili), dim. min. 70x70x33; nr.5 tavoli lavoro/riunione, piano truciolare, con lamina di melammina e bordo in plastica, gambe e struttura acciaio, con rivestimento epossidico/poliestere a polvere, dim. min. 160x80x75; nr.20 sedie operative, EN 16139-Livello 1, dim. min sedile 40x37x45; nr.3 scaffali/libreria, in Truciolare, Fibra di legno, Lamina, Lacca acrilica, Plastica ABS, dim. min. 112x39x147; nr.2 ombrelloni outdoor (da giardino) con base mobile + pesi, struttura in alluminio e manto in tela e PVC, UPF 50+, ruota 360°, foro aerazione, dim. min. 330x240x260; nr.2 tavoli outdoor (da giardino), in alluminio fissabili a terra, dim. min. 120X80X75; nr.12 sedie outdoor (da giardino), in alluminio, fissabili a terra o al tavolo; nr.3 panche outdoor (da giardino), con assi di eucalipto o simili, struttura in alluminio fissabile a terra, dim. min. 136x42x52; nr.3 PC desktop 500W, min. intel G5900 series, 8GB RAM, 240GB SSD, WiFi, Bth, LAN + OS WIN11pro + tast./mouse usb; nr.3 monitor PC desktop FullHD Hdmi, min. 22"; nr.2 multifunzione laser A4 B/N, F/R autom., WiFi e LAN; nr.1 dotazione in blocco di corpi luce da tavolo e/o a terra, min. 5pz. lampada da tavolo, in metallo con plafoniera e bracci orientabili, e min. 8pz. lampada da terra in metallo con plafoniera articolare, Classe II, IP 2.0, Tens. nom. 230v; tutto come da layouts degli allestimenti concordati negli ordinativi post-contrattuali, secondo principi di convenienza prestazionale, congruità contabile e funzionalità dei locali serviti; inclusi trasporto, montaggi e allestimenti, messa in uso e funzione, con certificazioni e verifiche; compresa gestione scarti e imballaggi, smaltimenti e simili, incluso ogni altro onere, così come indicato in Capitolato Speciale e nel Contratto predisposto dalla Stazione Appaltante (SA); asset logistico: café conciliary room; voce intesa a corpo	corpo	1,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
3 FCA-1908- 2022-APM-03 (C)	nr.1 dotazione in blocco di apparati audio/video outdoor, amovibili, con strutture autoportanti, con 1 amplificatore 100V o 1 sinto-amplificatore, 1x480Wrms, 8 casse IP65 a 2 vie con staffe/piedistalli in acciaio inox, subwoofer, dolby surround, apparati wireless, 1 video proiettore FullHD da tavolo/asta, alto contrasto, home theater, TV Stick / smartphone / PS4 / HDMI / USB, incluso piedistallo in acciaio inox, panche/custodia, armadietti e simili, 1 schermo gonfiabile per videoproiezioni, widescreen 6x4m, 160° visuale, tessuto Oxford spesso, proiezione Anteriore e Posteriore, con pezzi di fissaggio; tutto come da layouts degli allestimenti concordati negli ordinativi post-contrattuali, secondo principi di convenienza prestazionale, congruità contabile e funzionalità dei locali serviti; inclusi trasporto, montaggi e allestimenti, messa in uso e funzione, con certificazioni e verifiche; compresa gestione scarti e imballaggi, smaltimenti e simili, incluso ogni altro onere, così come indicato in Capitolato Speciale e nel Contratto predisposto dalla Stazione Appaltante (SA); asset logistico: teatro e museo esperienziale; voce intesa a corpo	corpo	1,00			
4 FCA-1908- 2022-APM-04 (C)	revisione in blocco di apparati audio/video indoor, con amplificatore o sinto-amplificatore, casse staffate, subwoofer, dolby surround, apparati wireless, video proiettore da soffitto, alto contrasto, home theater, TV Stick / smartphone / PS4 / HDMI / USB, e luci complementari; come da layouts degli allestimenti concordati negli ordinativi post-contrattuali, secondo principi di convenienza prestazionale, congruità contabile e funzionalità dei locali serviti; inclusi trasporto, montaggi e allestimenti, messa in uso e funzione, con certificazioni e verifiche; compresa gestione scarti e imballaggi, smaltimenti e simili, incluso ogni altro onere, così come indicato in Capitolato Speciale e nel Contratto predisposto dalla Stazione Appaltante (SA); asset logistico:cinema e workshop; voce intesa a corpo	corpo	1,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
5 FCA-1908- 2022-APM-05 (C)	nr.1 banco alto attrezzato, struttura in legno nobilitato, cavalletti in metallo verniciato a polveri epossidiche con piedi regolabili, pannelli laterali e piano di fondo in legno nobilitato, predisposizione per appoggio pedana; con cassetiera in legno nobilitato e piano in base al modello; dim. min. 150x85x115; nr.2 sgabelli design, seduta in polipropilene e struttura in acciaio, con supporto lombare; nr.2 espositori, base + 4rip., dim. min. 75x44x240, 100x44x240; nr.2 tavoli operativi (scrivania), gambe regolabili, rete portacavi, superficie in melamina, dim. min. 160x80x65; nr.2 sedie operative, EN 16139-Livello 1, dim. min. sedile 40x37x45; nr.2 tavoli lavoro/riunione, piano truciolare, con lamina di melamina e bordo in plastica, gambe e struttura acciaio, con rivestimento epossidico/poliestere a polvere, dim. min. 160x80x75; nr.4 sedie operative, EN 16139-Livello 1, dim. min. sedile 40x37x45; nr.1 libreria, in Truciolare, Fibra di legno, Lamina, Lacca acrilica, Plastica ABS, dim. min. 112x39x147; nr.1 divano 3p slim + coppia poltrone slim; nr.2 sedute spogliatoio (panca 4+4p) con assi di eucalipto o simili, struttura in alluminio fissabile, dim. min. 240x42x52; nr.2 lettini massaggi + complementi di servizio; nr.1 armadietto spogliatoio 12 unità; nr.1 scaffale a giorno, base + 6 ripiani; nr.10 sedie attese, EN 16139-Livello 1, dim. min. sedile 40x37x45; nr.15 lettini chaise longue da esterno e interno, dim. min. 70x180x60, in polietilene HD colorato in massa; nr.3 PC desktop 500W, min. intel G5900 series, 8GB RAM, 240GB SSD, WiFi, Bth, LAN + OS WIN11pro + tast./mouse usb; nr.3 monitor PC desktop FullHD Hdmi, min. 22"; nr.2 multifunzione laser A4 B/N, F/R autom., WiFi e LAN; nr.1 dotazione in blocco di corpi luce da tavolo e/o a terra, min. 5pz. lampada da tavolo, in metallo con plafoniera e bracci orientabili, e min. 12pz. lampada da terra in metallo con plafoniera articolare, Classe II, IP 2.0, Tens. nom. 230v; tutto come da layouts degli allestimenti concordati negli ordinativi post-contrattuali, secondo principi di convenienza prestazionale, congruità contabile e funzionalità dei locali serviti; inclusi trasporto, montaggi e allestimenti, messa in uso e funzione, con certificazioni e verifiche; compresa gestione scarti e imballaggi, smaltimenti e simili, incluso ogni altro onere, così come indicato in Capitolato Speciale e nel Contratto predisposto dalla Stazione Appaltante (SA); asset logistico: bagni del Palazzotto; voce intesa a corpo					
6 FCA-1908- 2022-APM-06 (C)	nr.4 sedie-poltroncine, con gambe in legno massello, rivestite con tessuto, struttura in legno E0 basso emissivo, dim. min. 59x55x83; nr.2 tavolini di servizio, rotondo o quadrangolare, con gambe in acciaio zincato e piano in materiale resistente (tipo, fibra di cemento o simili), dim. min. 70x70x33; nr.31 tavoli 2p (degustazioni), con fusto centrale e base in acciaio inox e piano 70x70 in nobilitato; nr.62 sedie (degustazioni) in	corpo	1,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	<p>legno, dim. min. 46x41x82;nr.1 modulo 6 fuochi gas su vano aperto (oppure top + base neutra), acciaio inox AISI 304, 15/10, bruciatori da 3,5kW e 5,5kW, 1200X730X870, Pot. gas 25,8KW; nr.1 modulo cuocipasta gas 1 vasca 26lt, piano AISI 304, 15/10, vasca AISI 316 GN 2/3, 400X730X870, Pot. gas 9,5KW; nr.1 kit cesti cuocipasta, nr.2 da 1/3, orizzontali; nr.1 elemento neutro su vano aperto (a giorno) AISI 304, 15/10 e compartimenti neutri in acciaio inox, 800X730X870; nr.1 modulo fry top gas su vano aperto (oppure top + base neutra), AISI 304, 15/10, saldatura ermetica, piastre inclinate in cromo duro lucidato a specchio 2/3 liscia, 1/3 rigata, 800X730X870, Pot. gas 12KW; nr.1 friggitrice gas 13+13lt con cesti e bacinelle raccogli olio, AISI 304, 15/10, fino a 190°C, con prolunga di scarico, 800X730X870, Pot. gas 24 KW;nr.1 abbattitore/congelatore, AISI 304, 20kg/15kg (UK), 6 tgl GN 1/1 (600x400), porta cieca, algoritmo A.R.T.E., turbo cooling, allarme HACCP, ciclopentano, R452a, 760x760x970, 1,58kW; nr.1 tavolo refrigerato con alzatina, AISI 304 con acciaio galvanizzato, piano lavoro 40mm, piedini regolabili, iso. sp.90mm, 3 porte con unità refrigerante, vent. frontale, sbrin. autom., evap. autom., ciclopentano, R290, con 3 griglie GN 1/1 con guide, 1699x700x950, 0,22 kW; nr.1 forno gas combinato 6 GN 1/1 p.67mm, con iniet. vapo. diretto, AirFlow 7 velocità, lavaggio HP, economizer, ecodelta, multitimer, cooking optimizer, USB per dati HACCP, sonda 1 sensore, porta doppiovetro led, 867x775x808, Pot. gas 12kW; nr.1 cavalletto sostegno forno, kit sovrapposizione forno su abbattitore, 872x775x1040;nr.2 cappe a parete, tipo cubika neutra, inox 18/10 AISI 304 scotch-brite, cad. press. stat. 60Pa, rub. scarico grassi, luci led, 2500x900x450; nr.1 motore aspir. cass. trifase 2 veloc., 750x900x750 + comm. fase 15 amper;nr.2 tavoli armadiati AISI 304, ante scorrevoli e cassettiere, piano con alzatina, 1300:2000x700x850; nr.1 pensile armadiato AISI 304, ante scorrevoli e ripiano mediano, 2000x40x660; nr.1 armadio frigorifero vert. 700lt, acciaio inox, ciclopentano, R290a, compress. ermetico, evapor. rame/allum., ventil. forzata, refrig. ventilata, evapor. autom., digitale, piedi regolabili, con 3 griglie GN 2/1, 693x826x2008; nr.1 armadio congelatore vert. 700lt, acciaio inox, ciclopentano, R290a, compress. ermetico, ventil. forzata, refrig. ventilata, evapor. autom., digitale, piedi regolabili, con 3 griglie GN 2/1, 693x826x2008; nr.1 tavolo a giorno con alzatina, inox, AISI 304 10/10, 800x700x850; nr.4 ripiani aggiuntivi, inox, per tavoli, lavatoi e sottotavoli, dim. min. 880x540x40;nr.1 lavatoio 2 vasc. + sgocc. + vano lavast. sott., inox, AISI 304 50mm 10/10, insonorizzato, gambe quadrate, AISI 304, piedi regolabili, alzatina, 2 vasche 500x500x250, troppopieno e scarico 2", gocciolatoio stampato sx, 1600x700x1000; nr.1 lavatorio 1 vasca + sgocc., inox, AISI 304 50mm 10/10, insonorizzato, gambe acciaio, AISI 304, con piedini regolabili, alzatina, vasca 600x500x230, troppopieno e scarico 2", gocciolatoio stampato dx, 1200x700x1000; nr.1</p>					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	lavastoviglie sottot., inox 18/10, AISI 304, porta a doppia parete coibent., bracci lav. inf.+sup., avvio soft pompa lav., boile a press. 5,8lt AISI 304, digitale, dosatore brillantante e pompa scarico, 540 piatti/30 cesti ora, cesti 500x500, 600x648x820, 3,65kW; nr.1 portastoviglie, pensile o armadiato, inox ante scorrevoli, ripiano forato e scolapiatti rimovibile, volume minimo 0,52mc, dim. min. 1600x400x650 (pensile), 1200x700x2000 (armadiato); nr.2 blocchi rubinett. + sifoni e pezzi speciali, rubinetto monof. leva a gomito 3/4", rubinetto monof. con doccia 3/4", sifoni 2";nr.1 dotazione in blocco di corpi luce da tavolo e/o a terra, min. 5pz. lampada da tavolo, in metallo con plafoniera e bracci orientabili, e min. 12pz. lampada da terra in metallo con plafoniera articolare, Classe II, IP 2.0, Tens. nom. 230v;tutto come da layouts degli allestimenti concordati negli ordinativi post-contrattuali, secondo principi di convenienza prestazionale, congruità contabile e funzionalità dei locali serviti; inclusi trasporto, montaggi e allestimenti, oneri allacci, messa in uso e funzione, con certificazioni e verifiche; compresa gestione scarti e imballaggi, smaltimenti e simili, incluso ogni altro onere, così come indicato in Capitolato Speciale e nel Contratto predisposto dalla Stazione Appaltante (SA); asset logistico: scuola del gusto; voce intesa a corpo	corpo	1,00			
	T O T A L E €					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

	<p><i>(diconsi € - in lettere)</i></p> <p>Pari a Ribasso del _____ %</p>					
	<p>Data, <i>(ribasso in lettere)</i></p> <p>IL CONCORRENTE <i>(Timbro e firma)</i></p>					
	<div> <p>Costi aziendali concernenti delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 95 co. 10 D.Lgs 50/2016), a pena di esclusione</p> <p>euro _____</p> </div>					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE