


00.900
48.500.900
87.032.000
36.937.800
56.908



Comune di CASTROLIBERO
Provincia di Cosenza

Elenco prezzi unitari

LAVORI

EX CHIESA S. MARIA DELLA STELLA - rigenerazione borgo storico - abbattimento barriere architettoniche ed opere complementari [cfr. PROGETTO ESECUTIVO, elaborato A2.6]

COMMITTENTE Sindaco Giovanni Greco
IMPRESA no input

CONTRATTO

N° Repertorio no input del ___/10/2022
Registrato il ___/10/2022
Presso no input
al n° no input
Mod. no input
Volume no input
Foglio no input

Data ___/09/2022

IL TECNICO



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO€
VOCI A MISURA			
1 21CL.AT.10.15 5.g (M)	NOLI - Betoniera ad azionamento elettrico, data a nolo funzionante, senza manovratore - Mescolatrice per malte tre,30	ora	3,30
2 21CL.PR.E.011 0.10.a (M)	OPERE CIVILI - PREPARAZIONE DELLE AREE - Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.2, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato - Scavo di pulizia o scotico uno,05	mq	1,05
3 21CL.PR.E.012 0.10.e (M)	OPERE CIVILI - SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA - Scavo a sezione obbligata fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto fino ad una distanza massima di 3000 m all'interno del cantiere - Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 500 mt diciasette,28	mc	17,28
4 21CL.PR.E.014 0.10.a (M)	OPERE CIVILI - RINTERRI - Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere - dieci,57	mc	10,57
5 21CL.PR.E.015 0.1.a (M)	OPERE CIVILI - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - Carico di materiale sfuso su mezzo di trasporto - - Eseguito con mezzo meccanico due,67	mc	2,67
6 21CL.PR.E.015 0.1.b (M)	OPERE CIVILI - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - Carico di materiale sfuso su mezzo di trasporto - - Eseguito a mano anche in zone disagiate sette,33	mc	7,33
7 21CL.PR.E.015 0.2.a (M)	OPERE CIVILI - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - Trasporto di materiale sfuso non costituente rifiuto - - per trasporti fino a 10 km nove,43	mc	9,43
8 21CL.PR.E.015 0.2.b (M)	OPERE CIVILI - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - Trasporto di materiale sfuso non costituente rifiuto - - per ogni cinque km in più oltre i primi 10 quattro,46	mc	4,46
9 21CL.PR.E.015 0.20.a (M)	OPERE CIVILI - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico eseguito anche a mano o in zone disagiate, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata - per trasporti fino a 10 km quindici,79	mc	15,79
10 21CL.PR.E.015 0.20.b (M)	OPERE CIVILI - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico eseguito anche a mano o in zone disagiate, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata - per ogni cinque km in più oltre i primi 10 cinque,01	mc	5,01
11 21CL.PR.E.015 0.40.a (M)	OPERE CIVILI - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per trasporto in luogo di deposito provvisorio, in attesa di viaggio allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro - sei,24	mc	6,24
12 21CL.PR.E.015 0.50.a (M)	OPERE CIVILI - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m - per percorsi fino a 50 m ventidue,89	mc	22,89

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO€
13 21CL.PR.E.015 0.70.b (M)	OPERE CIVILI - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - - valutazione a volume undici,88	mc	11,88
14 21CL.PR.E.015 0.80.a (M)	OPERE CIVILI - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da lavori di movimenti terra, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli: - valutazione a volume, per ogni 50 m o frazione quattro,58	mc	4,58
15 21CL.PR.E.016 0.10.a (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Imballaggi in carta e cartone CER 15.01.01, Imballaggi di materiali misti in carta e cartone CER 15.01.06, carta e cartone CER 20.01.01 zero,05	kg	0,05
16 21CL.PR.E.016 0.10.e (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Metalli misti CER 17.04.07. zero,05	kg	0,05
17 21CL.PR.E.016 0.10.g (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Plastica CER 17.12.03. zero,25	kg	0,25
18 21CL.PR.E.016 0.10.l (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Materiali misti di costruzione e demolizione CER 17.09.04. zero,19	kg	0,19
19 21CL.PR.E.016 0.10.m (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Guaine bituminose CER 17.03.02. zero,28	kg	0,28
20 21CL.PR.E.016 0.10.n (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Asfalti, pezzi di asfalti e materiale fresato CER 17.03.02. zero,10	kg	0,10
21 21CL.PR.E.016 0.10.t (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Legno CER 17.02.01. zero,10	kg	0,10
22 21CL.PR.E.016 0.10.u (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - CER 17.09.04 - Rifiuti misti - PVC - guaine - NYLON CER 17.09.04, Imballaggi in Nylon e plastica CER 15.01.02 zero,25	kg	0,25
23 21CL.PR.E.016 0.10.v (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Guaine bituminose CER 17.03.02 zero,05	kg	0,05
24 21CL.PR.E.016 0.20.a (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO A DISCARICA - - Onere per discarica rifiuti pericolosi con peso specifico > 1 mg/kg rispondente ai criteri di ammissibilità ai sensi del DL 03/09/2020 trecentoventi,68	t	320,68
25 21CL.PR.E.016 0.20.b (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO A DISCARICA - - Onere per discarica per rifiuti non pericolosi con peso specifico > 1 mg/kg rispondente ai criteri di ammissibilità ai sensi del DL 03/09/2020 duecentoventi,11	t	220,11

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO€
26 21CL.PR.E.016 0.20.c (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO A DISCARICA - - Onere di smaltimento in discarica per inerti ottanta,01	t	80,01
27 21CL.PR.E.031 0.10.d (M)	OPERE CIVILI - CALCESTRUZZO, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO - Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: - 300 kg/mc centoquattordici,06	mc	114,06
28 21CL.PR.E.031 0.20.b (M)	OPERE CIVILI - CALCESTRUZZO, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO - Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione - Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mm ² centocinquantanove,01	mc	159,01
29 21CL.PR.E.031 0.30.b (M)	OPERE CIVILI - CALCESTRUZZO, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO - Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In elevazione - Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mm ² centosessantasei,58	mc	166,58
30 21CL.PR.E.032 0.10.g (M)	OPERE CIVILI - SOVRAPREZZI AI CALCESTRUZZI - - per impiego di inerti con D max 20 mm quattro,43	mc	4,43
31 21CL.PR.E.033 0.10.a (M)	OPERE CIVILI - CASSERATURE - Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati - - per opere di fondazione quarantuno,69	mq	41,69
32 21CL.PR.E.033 0.10.b (M)	OPERE CIVILI - CASSERATURE - Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati - - per opere in elevazione quarantasette,24	mq	47,24
33 21CL.PR.E.034 0.10.a (M)	OPERE CIVILI - ARMATURE - Fornitura e posa in opera di acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450A (diametri compresi tra 5 e 10 mm - bassa duttilità) o B450C (diametri compresi tra 6 e 40 mm - alta duttilità) in conformità al D.M. 17.01.2018 - Acciaio in barre per armature due,30	kg	2,30
34 21CL.PR.E.034 0.20.a (M)	OPERE CIVILI - ARMATURE - Fornitura e posa in opera di rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. - Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio due,47	kg	2,47
35 21CL.PR.E.079 0.50.b (M)	OPERE CIVILI - VESPAI - Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza - Pietrame calcareo quarantuno,80	mc	41,80
36 21CL.PR.E.191 0.10.c (M)	OPERE CIVILI - CARPENTERIE E OPERE IN FERRO E IN ACCIAIO - Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 17/01/2018, compreso eventuali forature e quant'altro per dare l'opera finita, escluso l'eventuale trattamento protettivo - in acciaio S 355 compreso eventuali tiranti e bulloni quattro,65	kg	4,65

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO€
37 21CL.PR.E.191 0.20.c (M)	OPERE CIVILI - CARPENTERIE E OPERE IN FERRO E IN ACCIAIO - Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc. compreso le schiacciate, forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui al D.M. 17/01/2018, esclusi i trattamenti protettivi - in acciaio S355 JR sei,34	kg	6,34
38 21CL.PR.E.191 0.70.e (M)	OPERE CIVILI - CARPENTERIE E OPERE IN FERRO E IN ACCIAIO - Fornitura e posa in opera di profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: - Ringhiere in profilati scatolari o tubolari a linee dritte sei,95	kg	6,95
39 21CL.PR.E.191 0.90.a (M)	OPERE CIVILI - CARPENTERIE E OPERE IN FERRO E IN ACCIAIO - Pannelli in rete di lamiera di ferro stirata o in tondini saldati, a maglie quadrate o rombiche, con i relativi telaietti in ferro profilato, per parapetti, recinzioni, ecc., forniti e posti in opera compreso di una mano di minio, completi di cerniere, squadre, compassi e predisposti per il fissaggio alle strutture portanti - Pannelli in rete di lamiera di ferro con telaietti otto,20	kg	8,20
40 21CL.PR.E.193 0.10.b (M)	OPERE CIVILI - GRIGLIATI ZINCATI E IN ACCIAIO INOX - Fornitura e posa in opera di grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235JR zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili - Grigliato pedonabile industriale cinque,46	kg	5,46
41 21CL.PR.E.194 0.10.a (M)	OPERE CIVILI - ZINCATURA A FREDDO E A CALDO, SABBIAATURE - Zincatura a freddo e primerizzazione di manufatti in acciaio ottenuta mediante sabbiatura meccanica in linea a metallo bianco SA 2-1/2 delle strutture in acciaio e primerizzazione in officina con zincanti o antiruggini - sabbiatura SA 2-1/2 e zincante in veicolo inorganico film 60/80 micron zero,28	kg	0,28
42 21CL.PR.E.214 0.110.a (M)	OPERE CIVILI - VERNICIATURE - Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte - smalto oleosintetico opaco dieci,84	mq	10,84
43 21CL.PR.E.214 0.70.b (M)	OPERE CIVILI - VERNICIATURE - - con antiruggine all'ossido di ferro sei,82	mq	6,82
44 21CL.PR.L.017 0.70.b (M)	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale da 6kA - Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione: 6 kA-Potere di interruzione differenziale: 6 kA-Corrente nominale differenziale: 0,03 A-Corrente di guasto alternata-Caratteristica di intervento magnetico C-Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3-Grado di protezione sui morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10,32 A; 2m; A duecentotrentasei,89	cad	236,89
45 21CL.PR.L.021 0.100.b (M)	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG16(O)M16 , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-13, CEI 20-34) per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per sezione, CEI 20-22 III CEI 20-13, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQTripolare Sezione 3x2,5 mm ² tre,58	m	3,58
46 21CL.PR.L.041 0.10.b (M)	Colonnina composta da paletto tondo, corpo e griglia di finitura in pressofusione di alluminio verniciato, del diametro ai 150 mm, diffusore in vetro sabbiato, grado di protezione IP65, posta in opera con paletto altezza da 60 fino a 90 cm cablati per lampada a vapori di mercurio 50 W duecentoventisei,46	cad	226,46
47 21CL.PR.U.071 0.310.b (M)	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE - OPERE A VERDE - Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita - - esemplari di altezza compresa tra 10 e 16 m, a forma espansa e chioma con diametro non superiore a 10 m duecentoquattro,67	cad	204,67

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO€
48 21CL.PR.U.071 0.370.a (M)	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE - OPERE A VERDE - Potatura straordinaria di macchie di arbusti e cespugli con taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma - - tre,12	mq	3,12