



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMUNE DI CASTROLIBERO

PROVINCIA DI COSENZA

REALIZZAZIONE STRUTTURA ASILO NIDO

CUP: D31B21003360001

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

TAVOLA

ELABORATO

SCALA

| | | |
|---------------|----------------------------|--|
| PE01 EC.02 | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO | |
|---------------|----------------------------|--|

PROGETTISTI

RTP

Antonio E. G. ALFIERI INGEGNERE

Mirko VENA INGEGNERE

Carla AIELLO INGEGNERE

IL R.U.P.

Salvatore MANNARINO ARCHITETTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|------|--|--|------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|-------------|
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| 1 | 22CL.PR.E.0160.30 22CL.PR.E.0160.30.a | OG01 Edifici civili e industriali | cad | 1,00 | | | | | € 297,28 | € 297,28 |
| | | 01 MOVIMENTO TERRA | | | | | | | | |
| | | ONERI DI CAMPIONATURA ED ANALISI One...o conferimento a discarica o recupero | | | | | | | | |
| | | Campionatura dei rifiuti da conferire a discarica | | | | | | | | |
| | | Area di intervento | | | | | 1,00 | | | |
| | | Sommano 22CL.PR.E.0160.30.a | | | | | 1,00 | | | |
| 2 | 22CL.PR.E.0110.10 22CL.PR.E.0110.10.a | SCAVO DI PULIZIA SCOTICO Scavo di pu...di manufatti in muratura o conglomerato | mq | 1.169,97 | | | | | € 1,56 | € 1.825,15 |
| | | Scavo di pulizia o scotico | | | | | | | | |
| | | Area d'intervento | | | | | | | | |
| | | Sommano 22CL.PR.E.0110.10.a | | | | | | | | |
| 3 | 22CL.PR.E.0110.30 22CL.PR.E.0110.30.a | SCAVO DI SBANCAMENTO Scavo di sbanca...sima di 3000 mall'interno del cantiere: | mc | 103,00 | | 50,00 | | | € 8,74 | € 45.011,00 |
| | | in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghi... e simili o con trovanti fino ad 1 mc) | | | | | | | | |
| | | Scavo da profili | | | | | | | | |
| | | Sommano 22CL.PR.E.0110.30.a | | | | | | | | |
| 4 | 22CL.PR.E.0140.10 22CL.PR.E.0140.10.a | Rinterro con materiale di risulta prov...pamento prescritto. Compreso ogni onere | mc | | 70,00 | 2,00 | 4,50 | | € 11,90 | € 7.497,00 |
| | | Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo | | | | | | | | |
| | | Rinterro muri | | | | | | | | |
| | | Sommano 22CL.PR.E.0140.10.a | | | | | | | | |
| 5 | 22CL.PR.E.0150.10 | Trasporto a rifiuto di materiale sfuso...ventuali oneri di discarica autorizzata | | | | | | | | |
| | | A Riportare: | | | | | | | | € 54.630,43 |

| COMPUTO METRICO ESTIMATIVO | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|---|----------------------------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|-------------|
| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| | 22CL.PR.E.015 0.10.a | per trasporti fino a 10 km Quantità in esubero Parti Uguali: 5185-630-3500 Sommano 22CL.PR.E.0150.10.a Sommano 01 MOVIMENTO TERRA | Riporto: mc | | | | | | | € 54.630,43 |
| | | | | 1.055,00 | | | | 1.055,00 | | |
| | | | | | | | | 1.055,00 | € 9,77 | € 10.307,35 |
| | | | | | | | | | | € 64.937,78 |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|------|---|--|------|------------------|----------------|--------------|------------------------------|--|---------|-------------|
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| 156 | NV.01 | 02 FONDAZIONI - VESPAI - DRENAGGI - OPERE DI SOSTEGNO Fornitura e posa in opera dello scherm...te il sormonto dello strato successivo. sottofondazione Sommano NV.01 | | 480,10 | | | | 480,10 480,10 | € 3,69 | € 1.771,57 |
| 157 | 22CL.PR.E. 0790.60 22CL.PR.E.0790.60.b | Esecuzione drenaggio orizzontale con g...ezzi meccanici e con spianamento a mano Spessore oltre cm 10 sottofondazione riempimento fondazione Parti Uguali: 22,56+20,91+20,44+17,3+16+17,62+19,44+18,02+17,62+18,63+16+17,62+19,44+18,02+17,62+21,62+18,56+20,44 muro di sostegno H 4.5 m muro h200 Lunghezza: 7,08+9,05+15,68+3,17 Sommano 22CL.PR.E.0790.60.b | mc | 469,80 337,86 | 69,09 34,98 | 1,00 0,90 | 0,10 0,40 2,25 0,90 | 46,98 135,14 155,45 28,33 365,90 | € 63,11 | € 23.091,95 |
| 158 | 22CL.PR.E. 0310.10 22CL.PR.E.0310.10.b | Conglomerato cementizio fornito e post... di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/mc magrone fondazione magrone muro h 450 Lunghezza: 2,34+14,08+14,4+5,6+20,27+12,4 magrone muro h200 Lunghezza: 7,08+9,05+15,68+3,17 A Riportare: | | 480,10 | 69,09 34,98 | 3,50 2,00 | 0,08 0,08 0,08 | 38,41 19,35 5,60 63,36 | | € 24.863,52 |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|------|--|--|------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|--------------|
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| 159 | 22CL.PR.E.0330.10 22CL.PR.E.0330.10.a | Riporto: | | | | | | 63,36 | | € 24.863,52 |
| | | magrone muro h100 | | | | | | | | |
| | | Lunghezza: 15,68+6,95 | | | 22,63 | 1,20 | 0,80 | 21,72 | | |
| | | magrone muro variabile (0-2 m) | | | | | | | | |
| | | Larghezza: (0+2)/2 | | | 10,71 | 1,00 | 0,08 | 0,86 | | |
| | | Sommano 22CL.PR.E.0310.10.b | mc | | | | | 85,94 | € 119,21 | € 10.244,91 |
| | | Casseforme di qualunque tipo rette o c...forme a contatto con il calcestruzzo. | | | | | | | | |
| | | per opere di fondazione | | | | | | | | |
| | | piastra fondazione | | 30,48 | | | | 30,48 | | |
| | | fondazione | | 332,00 | | | | 332,00 | | |
| 160 | 22CL.PR.E.0330.10 22CL.PR.E.0330.10.b | muro di sostegno h450 | | 2,00 | 69,09 | | 0,50 | 69,09 | | |
| | | muro di sostegno h200 | | 2,00 | 34,98 | | 0,30 | 20,99 | | |
| | | muro di sostegno h100 | | 2,00 | 22,63 | | 0,30 | 13,58 | | |
| | | muro variabile (0-2 m) | | 2,00 | 10,71 | | 0,30 | 6,43 | | |
| | | Sommano 22CL.PR.E.0330.10.a | mq | | | | | 472,57 | € 47,79 | € 22.584,12 |
| | | Casseforme di qualunque tipo rette o c...forme a contatto con il calcestruzzo. | | | | | | | | |
| | | per opere in elevazione | | | | | | | | |
| | | muro di sostegno h450 | | 2,00 | 69,09 | | 4,50 | 621,81 | | |
| | | muro di sostegno h200 | | 2,00 | 34,98 | | 2,00 | 139,92 | | |
| | | muro di sostegno h100 | | 2,00 | 22,63 | | 1,00 | 45,26 | | |
| 161 | 22CL.PR.E. | muro variabile (0-2 m) | | | | | | | | |
| | | Altezza: (0+2)/2 | | 2,00 | 10,71 | | 1,00 | 21,42 | | |
| | | Sommano 22CL.PR.E.0330.10.b | mq | | | | | 828,41 | € 56,60 | € 46.888,01 |
| | | Acciaio in barre per armature di congl...ilità) in conformità al | | | | | | | | |
| | | A Riportare: | | | | | | | | € 104.580,56 |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|------|--|--|------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|--------------|
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| 162 | 0340.10 22CL.PR.E.0340.10.a | D.M. 17.01.2018 Acciaio in barre per armature | kg | | | | | | | € 104.580,56 |
| | | piastra fondazione | | 5.706,40 | | | | 5.706,40 | | |
| | | fondazione | | 7.174,80 | | | | 7.174,80 | | |
| | | muro di sostegno h450 | | 11.416,36 | | | | 11.416,36 | | |
| | | muro di sostegno h200 | | 1.632,06 | | | | 1.632,06 | | |
| | | muro di sostegno h100 | | 798,67 | | | | 798,67 | | |
| | | muro variabile (0-2 m) | | 434,13 | | | | 434,13 | | |
| | | Sommano 22CL.PR.E.0340.10.a | | | | | | 27.162,42 | € 2,57 | € 69.807,42 |
| | 22CL.PR.E.0310.20 22CL.PR.E.0310.20.a | Conglomerato cementizio fornito e post...esi eventuali additivi. In fondazione | mc | | | | | | | |
| | | Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq | | | | | | | | |
| | | piastra fondazione | | 137,89 | | | | 137,89 | | |
| | | travi fondazione | | 104,50 | | | | 104,50 | | |
| | | fondazione muro h 450 | | | | | | | | |
| | | Lunghezza: 2,34+14,08+14,4+5,6+20,27+12,4 | | | 69,09 | 3,30 | 0,50 | 114,00 | | |
| | | fondazione muro h200 | | | | | | | | |
| | | Lunghezza: 7,08+9,05+15,68+3,17 | | | 34,98 | 1,80 | 0,30 | 18,89 | | |
| 163 | 22CL.PR.E.0310.30 | fondazione muro h100 | mc | | | | | | | |
| | | Lunghezza: 15,68+6,95 | | | 22,63 | 1,00 | 0,30 | 6,79 | | |
| | | fondazione muro variabile (0-2 m) | | | | | | | | |
| | | Larghezza: (2+1)/2 | | | 10,71 | 1,50 | 0,30 | 4,82 | | |
| | | Sommano 22CL.PR.E.0310.20.a | | | | | | 386,89 | € 182,54 | € 70.622,90 |
| | | in elevazione: Fornitura e posa in o...esi eventuali additivi. In elevazione | | | | | | | | |
| | | A Riportare: | | | | | | | | € 245.010,88 |

| COMPUTO METRICO ESTIMATIVO | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|--|------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|--------------|
| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| 164 | 22CL.PR.E.0310.30.a | Riporto: | | | | | | | | € 245.010,88 |
| | | Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm ² | | | | | | | | |
| | | muro h 450 | | | | | | | | |
| | | Lunghezza: 2,34+14,08+14,4+5,6+20,27+12,4 | | | | | | | | |
| | | Larghezza: (0,5+0,3)/2 | | | 69,09 | 0,40 | 4,50 | 124,36 | | |
| | | muro h200 | | | | | | | | |
| | | Lunghezza: 7,08+9,05+15,68+3,17 | | | 34,98 | 0,30 | 2,00 | 20,99 | | |
| | | muro h100 | | | | | | | | |
| | | Lunghezza: 15,68+6,95 | | | 22,63 | 0,30 | 1,00 | 6,79 | | |
| | | muro variabile (0-2 m) | | | | | | | | |
| | 22CL.PR.E.1230.30.a | Altezza: (0+2)/2 | | | 10,71 | 0,30 | 1,00 | 3,21 | | |
| | | Sommano 22CL.PR.E.0310.30.a | mc | | | | | 155,35 | € 192,12 | € 29.845,84 |
| | | Protezione di fondazioni e di struttur...a e con profilo nella parte superiore | | | | | | | | |
| | | Protezione di fondazioni e di struttur... in polietilene estruso ad alta densità | | | | | | | | |
| | | muri | | | 69,09 | | 4,50 | 310,91 | | |
| | | muri | | | 34,98 | | 2,00 | 69,96 | | |
| | | fondazioni | | | 102,00 | | 0,80 | 81,60 | | |
| | | Sommano 22CL.PR.E.1230.30.a | mq | | | | | 462,47 | € 7,46 | € 3.450,03 |
| | | Sommano 02 FONDAZIONI - VESPAI - DRENAGGI - OPERE DI SOSTEGNO | | | | | | | | € 278.306,75 |
| | | | | | | | | | | |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|---------------------------|--|--|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| 6 | 22CL.PR.E.0330.10 22CL.PR.E.0330.10.b | 03 OPERE STRUTTURALI ELEVAZIONE | mq | | | | | | € 56,60 | € 48.239,61 |
| | | Casseforme di qualunque tipo rette o c...forme a contatto con il calcestruzzo. | | | | | | | | |
| | | per opere in elevazione | | | | | | | | |
| | | pilastr | | 378,20 | | | | 378,20 | | |
| | | travi | | | | | | | | |
| | | Parti Uguali: 231,49+109,88+97,62 | | 438,99 | | | | 438,99 | | |
| | | scala | | | | | | | | |
| | | Lunghezza: 4,52+2,38+4,61 | | 1,50 | 11,51 | | | 17,27 | | |
| | | scala | | | | | | | | |
| | | Lunghezza: 4,52+2,38+4,61 | | 2,00 | 11,51 | | 0,30 | 6,91 | | |
| 7 | 22CL.PR.E.0340.10 22CL.PR.E.0340.10.a | scala alzate | 26,00 | 1,50 | | | 0,16 | 6,24 | € 56,60 | € 48.239,61 |
| | | trave interpiano | | | | | | | | |
| | | Larghezza: 0,25+0,4+0,25 | | 5,20 | 0,90 | | 4,68 | | | |
| | | Sommano 22CL.PR.E.0330.10.b | | | | | 852,29 | | | |
| | | Acciaio in barre per armature di congl...ilità) in conformità al D.M. 17.01.2018 | | | | | | | | |
| | | Acciaio in barre per armature | | | | | | | | |
| | | pilastr | 16.518,20 | | | | 16.518,20 | | | |
| | | travi | | | | | | | | |
| | | Parti Uguali: 6720,4+2485,1+2344,1 | 11.549,60 | | | | 11.549,60 | | | |
| | | scala | | | | | | | | |
| Lunghezza: 4,52+2,38+4,61 | | | | | | | | | | |
| | | Altezza: (0,3+0,15)/2 | 80,00 | 11,51 | 1,50 | 0,23 | 317,68 | | | |
| | | trave interpiano | | | | | | | | |
| | | Parti Uguali: 0,25x0,4 | 0,10 | 5,20 | | 80,00 | 41,60 | | | |
| | | A Riportare: | | | | | 28.427,08 | | | € 48.239,61 |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | |
|--|--|---|------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|---------|-----------|
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | | |
| 8 | 22CL.PR.E.0310.30 22CL.PR.E.0310.30.a | Riporto: | kg | | | | | 28.427,08 | € 2,57 | € | 48.239,61 |
| | | Sommano 22CL.PR.E.0340.10.a | | | | | | 28.427,08 | | | 73.057,60 |
| | | in elevazione: Fornitura e posa in o...esi eventuali additivi. In elevazione | | | | | | | | | |
| | | 22CL.PR.E.0310.30.a Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq | | | | | | | | | |
| | | pilastri | | 45,38 | | | 45,38 | | | | |
| | | travi | | | | | | | | | |
| | | Parti Uguali: 53,06+25,53+23,08 | | 101,67 | | | 101,67 | | | | |
| | | scala | | | | | | | | | |
| 9 | 22CL.PR.E.0410.10 22CL.PR.E.0410.10.f | Lunghezza: 4,52+2,38+4,61 | mc | | | | | | € 192,12 | € | 29.113,86 |
| | | Altezza: (0,3+0,15)/2 | | 1,50 | 11,51 | 0,23 | 3,97 | | | | |
| | | trave interpiano | | | | | | | | | |
| | | Parti Uguali: 0,25x0,4 | | 0,10 | 5,20 | | 0,52 | | | | |
| | | Sommano 22CL.PR.E.0310.30.a | | | | | 151,54 | | | | |
| | | 22CL.PR.E.0410.10 Solaio misto di cemento armato e later...ta superiore in calcestruzzo da 4 cm: | | | | | | | | | |
| | | per altezza totale di 26 cm | | | | | | | | | |
| | | solaio quota 4,10 m | | | | | | | | | |
| | | Parti Uguali: 24,54+22,78+22,3+20,4+16,6+19,4+21,25+19,88+19,34+20,53+17,72+19,34+19,76+18,8+23,65+20,34+22,3 | | 348,93 | | | 348,93 | | | | |
| | | solaio quota 7,5 m | | | | | | | | | |
| Parti Uguali: 20,4+17,64+18,28+20,40+19,34+23,52+20,34+19,85 | 159,77 | | | 159,77 | | | | | | | |
| | | solaio quota 8,5 m | mq | | | | | | € 93,21 | € | 63.195,45 |
| | | Parti Uguali: 23,27+22,78+22,30+21,25+19,34+21,25+19,76+19,34 | | 169,29 | | | 169,29 | | | | |
| | | Sommano 22CL.PR.E.0410.10.f | | | | | 677,99 | | | | |
| | | A Riportare: | | | | | | | | | |

| COMPUTO METRICO ESTIMATIVO | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------|---|------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|--------------|
| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| | | Riporto: | | | | | | | | € 213.606,52 |
| | | Sommano 03 OPERE STRUTTURALI ELEVAZIONE | | | | | | | | € 213.606,52 |
| | | | | | | | | | | |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|------|----------|--|------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|---------|
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| 10 | NV.02 | 04 PARTIZIONI VERTICALI ESTERNE | | | | | | | | |
| | | Parete di tamponamento esterno dello spessore a 40 kg/mq dello spessore di 8 cm. | | | | | | | | |
| | | tompagnatura esterna | | | 5,29 | | 3,00 | 15,87 | | |
| | | tompagnatura esterna | | | 42,80 | | 3,20 | 136,96 | | |
| | | tompagnatura esterna | | | 5,10 | | 3,80 | 19,38 | | |
| | | tompagnatura esterna | | | | | | | | |
| | | Lunghezza: 31,5+54,63 | | | 86,13 | | 4,00 | 344,52 | | |
| | | tompagnatura esterna | | | | | | | | |
| | | Lunghezza: 50,15+5,3+5,3 | | | 60,75 | | 4,20 | 255,15 | | |
| | | locale tecnico | | | 6,85 | | 4,00 | 27,40 | | |
| | | vano scala | | | 5,10 | | 4,20 | 21,42 | | |
| | | A detrarre aperture | | | | | | | | |
| | | finestre | | -15,00 | | 0,80 | 0,50 | -6,00 | | |
| | | finestre | | -1,00 | | 2,00 | 0,50 | -1,00 | | |
| | | finestre | | -16,00 | | 2,00 | 1,50 | -48,00 | | |
| | | finestre triangolari | | | | | | | | |
| | | Larghezza: (1,2x1,2/2) | | -5,00 | | 0,72 | | -3,60 | | |
| | | finestre poligonali | | -5,00 | | 1,20 | 1,20 | -7,20 | | |
| | | finestre romboidali | | -4,00 | | 1,30 | 1,30 | -6,76 | | |
| | | finestra romboidale | | -1,00 | | 1,50 | 1,50 | -2,25 | | |
| | | finestre | | -3,00 | | 1,50 | 0,90 | -4,05 | | |
| | | finestre vetrine | | -2,00 | | 2,50 | 2,50 | -12,50 | | |
| | | porte PS | | | | | | | | |
| | | Larghezza: 1,5+1,5+2,1+3 | | -1,00 | | 8,10 | 2,40 | -19,44 | | |
| | | porta L.T. | | -1,00 | | 1,20 | 2,10 | -2,52 | | |
| | | porte PT | | -2,00 | | 3,00 | 2,40 | -14,40 | | |
| | | A Riportare: | | | | | | 692,98 | | |

| COMPUTO METRICO ESTIMATIVO | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------|---|------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|-------------|
| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| | | Riporto: | | | | | | 692,98 | | |
| | | porta PT | | -1,00 | | 2,10 | 2,70 | -5,67 | | |
| | | Sommano NV.02 | mq | | | | | 687,31 | € 120,90 | € 83.095,78 |
| | | Sommano 04 PARTIZIONI VERTICALI ESTERNE | | | | | | | | € 83.095,78 |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|------|---------------------|--|------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-------------|
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| 82 | NV.03 | 05 PARTIZIONI VERTICALI INTERNE | mq | | | | | | | |
| | | Parete divisoria dello spessore totale... 70 mm. Lana di vetro in Euroclasse A1. | | | | | | | | |
| | | pareti divisorie interne | | | 43,29 | | 3,20 | 138,53 | | |
| | | pareti divisorie interne | | | 102,11 | | 4,00 | 408,44 | | |
| | | pareti divisorie interne | | | | | | | | |
| | | Lunghezza: 63,62+4 | | | 67,62 | | 4,20 | 284,00 | | |
| | | a detrarre porte | | -9,00 | | 0,90 | 2,10 | -17,01 | | |
| | | a detrarre porte | | -11,00 | | 0,70 | 2,10 | -16,17 | | |
| | | a detrarre porte | | -1,00 | | 1,50 | 2,10 | -3,15 | | |
| | | a detrarre porte | | -1,00 | | 1,20 | 2,10 | -2,52 | | |
| | | a detrarre porte | | -9,00 | | 0,90 | 2,10 | -17,01 | | |
| | | a detrarre porte | | -4,00 | | 0,70 | 2,10 | -5,88 | | |
| | | a detrarre porte | | -1,00 | | 1,50 | 2,10 | -3,15 | | |
| | | a detrarre porte | | -1,00 | | 1,40 | 2,10 | -2,94 | | |
| | | a detrarre porte | | -1,00 | | 1,20 | 2,10 | -2,52 | | |
| | | Sommano NV.03 | | | | | | 760,62 | € 62,26 | € 47.356,20 |
| 83 | 22CL.PR.E.1770.10.a | PARETE MOBILE MODULARE CIECA Fornitu...alluminio di colore anodizzato argento. | | | | | | | | |
| | | piano seminterrato | | | | | | | | |
| | | Lunghezza: 3,95+4,15+4,7+4,8 | | | 17,60 | | 2,40 | 42,24 | | |
| | | piano terra | | | | | | | | |
| | | Lunghezza: 3,95+4,55+4,65+4,65+8,47 | | | 26,27 | | 2,40 | 63,05 | | |
| | | Sommano 22CL.PR.E.1770.10.a | | | | | | 105,29 | € 77,76 | € 8.187,35 |
| | | Sommano 05 PARTIZIONI VERTICALI INTERNE | | | | | | | | € 55.543,55 |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|------|---|---|------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|-------------|
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| 11 | 22CL.PR.E. 1740.40 22CL.PR.E.1740.40.a | 06 INTONACI - TINTEGGIATURE - CONTROSOFFITTI | mq | | | | | | | |
| | | Controsoffitto fonoisolante e fonoasso...inclusi profili intermedi e perimetrali | | | | | | | | |
| | | con superficie a vista a fibra sottile e grana acustica UNI 9714 M-A-F | | | | | | | | |
| | | controsoffitto quota 4,10 m | | | | | | | | |
| | | Parti Uguali: 24,54+22,78+22,3+20,4+16,6+19,4+21,25+19,88+19,34+20,53+17,72+19,34+19,76+18,8+23,65+20,34+22,3 | | 348,93 | | | | 348,93 | | |
| | | controsoffitto quota 7,5 m | | | | | | | | |
| | | Parti Uguali: 20,4+17,64+18,28+20,40+19,34+23,52+20,34+19,85 | | 159,77 | | | | 159,77 | | |
| | | controsoffitto quota 8,5 m | | | | | | | | |
| | | Parti Uguali: 23,27+22,78+22,30+21,25+19,34+21,25+19,76+19,34 | | 169,29 | | | | 169,29 | | |
| | | Sommano 22CL.PR.E.1740.40.a | | | | | | 677,99 | € | 33.946,96 |
| 12 | 22CL.PR.E. 1620.50 22CL.PR.E.1620.50.e | Intonaco civile Fornitura e posa in ...5 mm. Per interni su pareti verticali | mq | | | | | | | |
| | | con malta di cemento | | | | | | | | |
| | | locale tecnico | | | | | | | | |
| | | Lunghezza: 4,5+2,1 | | 2,00 | 6,60 | | 3,00 | 39,60 | | |
| | | a detrarre porte | | -1,00 | | 0,90 | 2,10 | -1,89 | | |
| | | Sommano 22CL.PR.E.1620.50.e | | | | | | 37,71 | € | 1.015,15 |
| 13 | 22CL.PR.E. 1620.60 22CL.PR.E.1620.60.e | Intonaco civile per esterni su pareti ... mm. Per esterni su pareti verticali: | | | | | | | | |
| | | con malta di cemento | | | | | | | | |
| | | muro variabile (0-2 m) | | | | | | | | |
| | | Altezza: (0+2)/2 | | | 10,71 | | 1,00 | 10,71 | | |
| | | A Riportare: | | | | | | 10,71 | | € 34.962,11 |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | | | |
|---------------------|--|---|------|--------------|-----------|-----------|---------|-------------|---------|-------------|------|--------|--------|
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | | | | |
| 14 | 22CL.PR.E.1620.70 22CL.PR.E.1620.70.e | Riporto: | mq | | | | | 10,71 | € 26,92 | € 34.962,11 | | | |
| | | Sommano 22CL.PR.E.1620.60.e | | | | | | 10,71 | | € 288,31 | | | |
| | | Intonaco civile su superfici orizzonta...circa 25 mm. Su superfici orizzontali con malta di cemento | | | | | | | | | | | |
| 15 | 22CL.PR.E.1620.120 22CL.PR.E.1620.120.a | locale tecnico | mq | | 4,50 | 2,10 | | 9,45 | € 28,85 | € 272,63 | | | |
| | | Sommano 22CL.PR.E.1620.70.e | | | | | | 9,45 | | | | | |
| | | Intonaco di finitura pietrificante dec... chiodi, per spessore finale di 5-6 mm: | | | | | | | | | | | |
| | | granulometria fine | | | | | | | | | | | |
| | | tompagnatura esterna | | | | | | 5,29 | | | 3,00 | 15,87 | |
| | | tompagnatura esterna | | | | | | 42,80 | | | 3,20 | 136,96 | |
| | | tompagnatura esterna | | | | | | 5,10 | | | 3,80 | 19,38 | |
| | | tompagnatura esterna | | | | | | | | | | | |
| | | Lunghezza: 31,5+54,63 | | | | | | 86,13 | | | 4,00 | 344,52 | |
| | | tompagnatura esterna | | | | | | | | | | | |
| | | Lunghezza: 50,15+5,3+5,3 | | | | | | 60,75 | | | 4,20 | 255,15 | |
| | | A detrarre aperture | | | | | | | | | | | |
| | | finestre | | | | | | -15,00 | | | 0,80 | 0,50 | -6,00 |
| | | finestre | | | | | | -1,00 | | | 2,00 | 0,50 | -1,00 |
| | | finestre | | | | | | -16,00 | | | 2,00 | 1,50 | -48,00 |
| | | finestre triangolari | | | | | | | | | | | |
| | | Larghezza: (1,2x1,2/2) | | | | | | -5,00 | | | 0,72 | | -3,60 |
| | | finestre poligonali | | | | | | -5,00 | | | 1,20 | 1,20 | -7,20 |
| | | finestre romboidali | | | | | | -4,00 | | | 1,30 | 1,30 | -6,76 |
| finestra romboidale | -1,00 | 1,50 | 1,50 | -2,25 | | | | | | | | | |
| A Riportare: | | | | | | 697,07 | | € 35.523,05 | | | | | |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|------|---------------------|---|------|--------------|-----------|-----------|---------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| 169 | 22CL.PR.E.2110.10.a | Riporto: | mq | | | | | 697,07 | | € 35.523,05 |
| | | finestre | | -3,00 | 1,50 | 0,90 | -4,05 | | | |
| | | finestre vetrine | | -2,00 | 2,50 | 2,50 | -12,50 | | | |
| | | porte PS | | | | | | | | |
| | | Larghezza: 1,5+1,5+2,1+3 | | -1,00 | 8,10 | 2,40 | -19,44 | | | |
| | | porta L.T. | | -1,00 | 1,20 | 2,10 | -2,52 | | | |
| | | porte PT | | -2,00 | 3,00 | 2,40 | -14,40 | | | |
| | | porta PT | | -1,00 | 2,10 | 2,70 | -5,67 | | | |
| | | Sommano 22CL.PR.E.1620.120.a | | | | | 638,49 | € 36,00 | € 22.985,64 | |
| | | Preparazione del fondo di superfici mu...azione di isolante acrilico all'acqua | | | | | | | | |
| | | con applicazione di isolante acrilico ...cazione di isolante acrilico all'acqua | | | | | | | | |
| | | piano seminterrato | | | | | | | | |
| | | Lunghezza: 2,5+1,35+4,55+4,45+7+(1,4x8)+4,35+3,95+1,9+4,75+1,9+2,65+7,3+1,8+5,3+1,7+2,93+3,5+3,2+4,2+4,95+3+1,2 | | 2,00 | 89,63 | 3,00 | 537,78 | | | |
| | | piano terra | | | | | | | | |
| | | Lunghezza: 1,5+4,16+14,4+5,86+2,5+3,54+1,34+4,71+3,82+3,8+3,55+5,5+1,57+2,17+1,8+2,1+1,8+1,8+(1,3x3)+4+1,4+(3,92x2)+4,7+4,9+6+0,9 | | 2,00 | 99,56 | 3,00 | 597,36 | | | |
| | | a detrarre porte e finestre | | | | | | | | |
| | | finestre | | -15,00 | 0,80 | 0,50 | -6,00 | | | |
| | | finestre | | -1,00 | 2,00 | 0,50 | -1,00 | | | |
| | | finestre | | -16,00 | 2,00 | 1,50 | -48,00 | | | |
| | | finestre triangolari | | | | | | | | |
| | | Larghezza: (1,2x1,2/2) | | -5,00 | 0,72 | | -3,60 | | | |
| | | finestre poligonali | | -5,00 | 1,20 | 1,20 | -7,20 | | | |
| | | finestre romboidali | | -4,00 | 1,30 | 1,30 | -6,76 | | | |
| | | A Riportare: | | | | 1.062,58 | | € 58.508,69 | | |

| COMPUTO METRICO ESTIMATIVO | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|-------------|
| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| 170 | 22CL.PR.E. 2120.40 22CL.PR.E.2120.40.c | Riporto: | mq | | | | | 1.062,58 | | € 58.508,69 |
| | | finestra romboidale | | -1,00 | | 1,50 | 1,50 | -2,25 | | |
| | | finestre | | -3,00 | | 1,50 | 0,90 | -4,05 | | |
| | | finestre vetrine | | -2,00 | | 2,50 | 2,50 | -12,50 | | |
| | | PS | | | | | | | | |
| | | Parti Uguali: -(19+3)x2 | | -44,00 | | 0,80 | 2,10 | -73,92 | | |
| | | PT | | | | | | | | |
| | | Parti Uguali: -(15+7)x2 | | -44,00 | | 0,80 | 2,10 | -73,92 | | |
| | | porte PS | | | | | | | | |
| | | Larghezza: 1,5+1,5+2,1+3 | | -1,00 | | 8,10 | 2,40 | -19,44 | | |
| | | porta L.T. | | -1,00 | | 1,20 | 2,10 | -2,52 | | |
| | | porte PT | | -2,00 | | 3,00 | 2,40 | -14,40 | | |
| | | porta PT | | -1,00 | | 2,10 | 2,70 | -5,67 | | |
| | | Sommano 22CL.PR.E.2110.10.a | | | | | | 853,91 | € 2,10 | € 1.793,21 |
| | | Tinteggiatura con idropittura di super...ne delle stesse su superfici interne: | | | | | | | | |
| | | con idropittura lavabile | | | | | | | | |
| | | piano seminterrato | | | | | | | | |
| | | Lunghezza: 2,5+1,35+4,55+4,45+7+(1,4x8)+4,35+3,95+1,9+4,75+1,9+2,65+7,3+1,8+5,3+1,7+2,93+3,5+3,2+4,2+4,95+3+1,2 | | 2,00 | 89,63 | | 3,00 | 537,78 | | |
| | | piano terra | | | | | | | | |
| | | Lunghezza: 1,5+4,16+14,4+5,86+2,5+3,54+1,34+4,71+3,82+3,8+3,55+5,5+1,57+2,17+1,8+2,1+1,8+1,8+(1,3x3)+4+1,4+(3,92x2)+4,7+4,9+6+0,9 | | 2,00 | 99,56 | | 3,00 | 597,36 | | |
| | | a detrarre porte e finestre | | | | | | | | |
| | | finestre | | -15,00 | | 0,80 | 0,50 | -6,00 | | |
| | | finestre | | -1,00 | | 2,00 | 0,50 | -1,00 | | |
| | | A Riportare: | | | | | | 1.128,14 | | € 60.301,90 |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|------|----------|---|------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|-------------|
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| | | Riporto: | | | | | | 1.128,14 | | € 60.301,90 |
| | | finestre | | -16,00 | | 2,00 | 1,50 | -48,00 | | |
| | | finestre triangolari | | | | | | | | |
| | | Larghezza: (1,2x1,2/2) | | -5,00 | | 0,72 | | -3,60 | | |
| | | finestre poligonali | | -5,00 | | 1,20 | 1,20 | -7,20 | | |
| | | finestre romboidali | | -4,00 | | 1,30 | 1,30 | -6,76 | | |
| | | finestra romboidale | | -1,00 | | 1,50 | 1,50 | -2,25 | | |
| | | finestre | | -3,00 | | 1,50 | 0,90 | -4,05 | | |
| | | finestre vetrine | | -2,00 | | 2,50 | 2,50 | -12,50 | | |
| | | PS | | | | | | | | |
| | | Parti Uguali: -(19+3)x2 | | -44,00 | | 0,80 | 2,10 | -73,92 | | |
| | | PT | | | | | | | | |
| | | Parti Uguali: -(15+7)x2 | | -44,00 | | 0,80 | 2,10 | -73,92 | | |
| | | porte PS | | | | | | | | |
| | | Larghezza: 1,5+1,5+2,1+3 | | -1,00 | | 8,10 | 2,40 | -19,44 | | |
| | | porta L.T. | | -1,00 | | 1,20 | 2,10 | -2,52 | | |
| | | porte PT | | -2,00 | | 3,00 | 2,40 | -14,40 | | |
| | | porta PT | | -1,00 | | 2,10 | 2,70 | -5,67 | | |
| | | Sommano 22CL.PR.E.2120.40.c | mq | | | | | 853,91 | € 7,06 | € 6.028,60 |
| | | Sommano 06 INTONACI - TINTEGGIATURE - CONTROSOFFITTI | | | | | | | | € 66.330,50 |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | |
|------|---|--|------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|---------|--|
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | | |
| 16 | 22CL.PR.E. 1060.10 22CL.PR.E.1060.10.a | 07 ISOLAMENTO TERMICO / ACUSTICO | | | | | | | | | |
| | | Sistema di isolamento a cappotto reali... di densità non inferiore a 100 kg/mc | | | | | | | | | |
| | | spessore 40 mm | | | | | | | | | |
| | | tompagnatura esterna | | | 5,29 | | 3,00 | 15,87 | | | |
| | | tompagnatura esterna | | | 42,80 | | 3,20 | 136,96 | | | |
| | | tompagnatura esterna | | | 5,10 | | 3,80 | 19,38 | | | |
| | | tompagnatura esterna | | | | | | | | | |
| | | Lunghezza: 31,5+54,63 | | | 86,13 | | 4,00 | 344,52 | | | |
| | | tompagnatura esterna | | | | | | | | | |
| | | Lunghezza: 50,15+5,3+5,3 | | | 60,75 | | 4,20 | 255,15 | | | |
| | | A detrarre aperture | | | | | | | | | |
| | | finestre | | -15,00 | | 0,80 | 0,50 | -6,00 | | | |
| | | finestre | | -1,00 | | 2,00 | 0,50 | -1,00 | | | |
| | | finestre | | -16,00 | | 2,00 | 1,50 | -48,00 | | | |
| | | finestre triangolari | | | | | | | | | |
| | | Larghezza: (1,2x1,2/2) | | -5,00 | | 0,72 | | -3,60 | | | |
| | | finestre poligonali | | -5,00 | | 1,20 | 1,20 | -7,20 | | | |
| | | finestre romboidali | | -4,00 | | 1,30 | 1,30 | -6,76 | | | |
| | | finestra romboidale | | -1,00 | | 1,50 | 1,50 | -2,25 | | | |
| | | finestre | | -3,00 | | 1,50 | 0,90 | -4,05 | | | |
| | | finestre vetrine | | -2,00 | | 2,50 | 2,50 | -12,50 | | | |
| | | porte PS | | | | | | | | | |
| | | Larghezza: 1,5+1,5+2,1+3 | | -1,00 | | 8,10 | 2,40 | -19,44 | | | |
| | | porta L.T. | | -1,00 | | 1,20 | 2,10 | -2,52 | | | |
| | | porte PT | | -2,00 | | 3,00 | 2,40 | -14,40 | | | |
| | | porta PT | | -1,00 | | 2,10 | 2,70 | -5,67 | | | |
| | | A Riportare: | | | | | 638,49 | | | | |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | | |
|------|--|--|------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-------------|--|-------------|
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | | | |
| 17 | 22CL.PR.E.1060.10 22CL.PR.E.1060.10.b | Riporto: | mq | | | | | 638,49 | € 38,02 | € 24.275,39 | | |
| | | Sommano 22CL.PR.E.1060.10.a | | | | | 638,49 | | | | | |
| | | Sistema di isolamento a cappotto reali... di densità non inferiore a 100 kg/mc | | | | | | | | | | |
| | | sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore | | | | | | | | | | |
| | | tompagnatura esterna | | 2,00 | 5,29 | | 3,00 | 31,74 | | | | |
| | | tompagnatura esterna | | 2,00 | 42,80 | | 3,20 | 273,92 | | | | |
| | | tompagnatura esterna | | 2,00 | 5,10 | | 3,80 | 38,76 | | | | |
| | | tompagnatura esterna | | | | | | | | | | |
| | | Lunghezza: 31,5+54,63 | | 2,00 | 86,13 | | 4,00 | 689,04 | | | | |
| | | tompagnatura esterna | | | | | | | | | | |
| | | Lunghezza: 50,15+5,3+5,3 | | 2,00 | 60,75 | | 4,20 | 510,30 | | | | |
| | | A detrarre aperture finestre | | | | | | | | | | |
| | | Parti Uguali: -15x2 finestre | | -30,00 | | 0,80 | 0,50 | -12,00 | | | | |
| | | Parti Uguali: -1x2 finestre | | -2,00 | | 2,00 | 0,50 | -2,00 | | | | |
| | | Parti Uguali: -16x2 finestre triangolari | | -32,00 | | 2,00 | 1,50 | -96,00 | | | | |
| | | Parti Uguali: -5x2 Larghezza: (1,2x1,2/2) | | -10,00 | | 0,72 | | -7,20 | | | | |
| | | Parti Uguali: -5x2 finestre poligonali | | -10,00 | | 1,20 | 1,20 | -14,40 | | | | |
| | | Parti Uguali: -4x2 finestre romboidali | | -8,00 | | 1,30 | 1,30 | -13,52 | | | | |
| | | A Riportare: | | | | | | 1.398,64 | | | | € 24.275,39 |

| COMPUTO METRICO ESTIMATIVO | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-------------|
| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| 21 | 22CL.PR.E. 1010.170 22CL.PR.E.1010.170.b | Riporto: | | | | | | 1.398,64 | | € 24.275,39 |
| | | Parti Uguali: -1x2 finestre | | -2,00 | | 1,50 | 1,50 | -4,50 | | |
| | | Parti Uguali: -3x2 finestre vetrine | | -6,00 | | 1,50 | 0,90 | -8,10 | | |
| | | Parti Uguali: -2x2 porte PS | | -4,00 | | 2,50 | 2,50 | -25,00 | | |
| | | Parti Uguali: -1x2 Larghezza: 1,5+1,5+2,1+3 porta L.T. | | -2,00 | | 8,10 | 2,40 | -38,88 | | |
| | | Parti Uguali: -1x2 porte PT | | -2,00 | | 1,20 | 2,10 | -5,04 | | |
| | | Parti Uguali: -2x2 porta PT | | -4,00 | | 3,00 | 2,40 | -28,80 | | |
| | | Parti Uguali: -1x2 | | -2,00 | | 2,10 | 2,70 | -11,34 | | |
| | | Sommano 22CL.PR.E.1060.10.b | mq | | | | | 1.276,98 | € 4,02 | € 5.133,46 |
| | | Isolamento termico in estradosso di co...lambda 0,036 W /mK, densità 140 kg/mc: | | | | | | | | |
| | | spessore 60 mm spessore 60 mm | | | | | | | | |
| | | isolamento copertura | | | | | | | | |
| | | Parti Uguali: 15,8x15 | | 237,00 | | | | 237,00 | | |
| | | A detrarre lucernario | | -13,00 | | | | -13,00 | | |
| | | Parti Uguali: 15,3x15,1 | | 231,03 | | | | 231,03 | | |
| | | A detrarre lucernario | | -17,63 | | | | -17,63 | | |
| | | Sommano 22CL.PR.E.1010.170.b | mq | | | | | 437,40 | € 31,02 | € 13.568,15 |
| | | Sommano 07 ISOLAMENTO TERMICO / ACUSTICO | | | | | | | | € 42.977,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|------|--|---|------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-------------|
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| | | Riporto: | | | | | | | | € 13.245,16 |
| | | copertura | | | | | | | | |
| | | Parti Uguali: 15,8x15 | | 237,00 | | | | 237,00 | | |
| | | A detrarre lucernario | | -13,00 | | | | -13,00 | | |
| 24 | 22CL.PR.E. 1170.40 22CL.PR.E.117 0.40.b | Parti Uguali: 15,3x15,1 | | 231,03 | | | | 231,03 | | |
| | | A detrarre lucernario | | -17,63 | | | | -17,63 | | |
| | | Sommano 22CL.PR.E.13110.70.a | mq | | | | | 437,40 | € 29,25 | € 12.793,95 |
| | | | | | | | | | | |
| 26 | 22CL.PR.E. 1170.120 22CL.PR.E.117 0.120.b | Canali di gronda, converse e scossalini...a d'arte compreso cicogne di sostegno | | | | | | | | |
| | | in acciaio zincato da 8/10 | | | 60,20 | | | 60,20 | | |
| | | | | | 61,40 | | | 61,40 | | |
| | | Sommano 22CL.PR.E.1170.40.b | m | | | | | 121,60 | € 13,85 | € 1.684,16 |
| 84 | 22CL.PR.E. 1170.160 22CL.PR.E.117 0.160.a | Discendenti Fornitura e posa in opera...ola d'arte compreso collari di sostegno | | | | | | | | |
| | | in acciaio zincato da 8/10 | | 4,00 | 7,50 | | | 30,00 | | |
| | | | | 4,00 | 8,40 | | | 33,60 | | |
| | | Sommano 22CL.PR.E.1170.120.b | m | | | | | 63,60 | € 10,03 | € 637,91 |
| | | Collari per sostegno di discendenti ...per dare l'opera finita a regola d'arte | | | | | | | | |
| | | in acciaio zincato | | | | | | | | |
| | | Lunghezza: 7,5/2 | | 4,00 | 3,75 | | | 15,00 | | |
| | | Lunghezza: 8,4/2 | | 4,00 | 4,20 | | | 16,80 | | |
| | | Sommano 22CL.PR.E.1170.160.a | cad | | | | | 31,80 | € 5,32 | € 169,18 |
| | | A Riportare: | | | | | | | | € 28.530,36 |

| COMPUTO METRICO ESTIMATIVO | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------|---|------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|-------------|
| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| | | Riporto: | | | | | | | | € 28.530,36 |
| | | Sommano 08 COPERTURA - IMPERMEABILIZZAZIONI - LATTONERIA | | | | | | | | € 28.530,36 |
| | | | | | | | | | | |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|------|--|--|------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|----------|
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| 138 | 22CL.PR.C.0910.80 22CL.PR.C.0910.80.h | 10 IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO | cad | | | | | | € 83,18 | € 665,44 |
| | | ESTINTORE A POLVERE Fornitura e posa...ressione tramite valvola di non ritorno | | | | | | | | |
| | | ESTINTORE A POLVERE Da 6 kg, classe 89...stintore a polvere da 6 kg, classe 89BC | | | | | | | | |
| | | Emergenza antincendio | | | | | | | | |
| | | Piano seminterrato | | 5,00 | | | 5,00 | | | |
| | | Piano terra | 3,00 | | | | 3,00 | | | |
| | | Sommano 22CL.PR.C.0910.80.h | | | | | 8,00 | | | |
| 143 | 22CL.PR.S.0410.40.b | Cartelli per le attrezzature antincend...icola adesiva rifrangente: 250 x 310 mm | cad | | | | | | € 9,60 | € 19,20 |
| | | Emergenza antincendio | | | | | | | | |
| | | Piano seminterrato | | 1,00 | | | 1,00 | | | |
| | | Piano terra | | 1,00 | | | 1,00 | | | |
| | | Sommano 22CL.PR.S.0410.40.b | | | | | 2,00 | | | |
| 144 | NV.05 | Fornitura e posa in opera di cavo anti...e il sistema perfettamente funzionante. | m | | 100,00 | | | | € 3,22 | € 322,00 |
| | | Emergenza antincendio | | | | | | 100,00 | | |
| | | Sommano NV.05 | | | | | | 100,00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Sommano 10 IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO | | | | | | | | |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|------|--|---|------|----------------------------|-----------|-----------|---------|---|---------|-------------|
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| 18 | 22CL.PR.E.0735.10 22CL.PR.E.0735.10.a | 16 MASSETTI - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI Massetto di sottofondo isolante termic...tto finito Classe CP2 (UNI EN 12431): spessore 4 cm spessore 4 cm massetto isolante livello 0 PS massetto isolante livello 1 PT massetto isolante livello 2 solaio copertura Sommano 22CL.PR.E.0735.10.a | mq | 333,00 458,00 458,00 | | | | 333,00 458,00 458,00 <u>1.249,00</u> | € 13,71 | € 17.123,79 |
| 19 | 22CL.PR.E.0735.10 22CL.PR.E.0735.10.b | Massetto di sottofondo isolante termic...tto finito Classe CP2 (UNI EN 12431): per ogni cm in più per ogni cm in più massetto isolante livello 0 PS Parti Uguali: 333x2 massetto isolante livello 1 PT Parti Uguali: 458x2 massetto isolante livello 2 solaio copertura Parti Uguali: 458x2 Sommano 22CL.PR.E.0735.10.b | mq | 666,00 916,00 916,00 | | | | 666,00 916,00 916,00 <u>2.498,00</u> | € 3,94 | € 9.842,12 |
| 72 | 22CL.PR.E.1330.30 22CL.PR.E.1330.30.a | Pavimento in piastrelle di gres fine p...0x40 cm, spessore non inferiore a 9 mm: tinta unita naturale opaca livello 0 PS livello 1 PT Sommano 22CL.PR.E.1330.30.a | mq | 333,00 458,00 | | | | 333,00 458,00 <u>791,00</u> | € 60,57 | € 47.910,87 |
| | | A Riportare: | | | | | | | | € 74.876,78 |

| COMPUTO METRICO ESTIMATIVO | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|-------------|
| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| 73 | 22CL.PR.E. 1520.10 22CL.PR.E.1520.10.a | Rivestimento di pareti interne con pia...a pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm 20x20 o 20x25 in tinta Bagni PS Lunghezza: 3,8+3,8+1,35+3,8+3,8+1,25+4+4+1,4+1,4+5,4+14,4+1,7 Bagni PT Lunghezza: 3,3+8,15+17,3+5,2+5,4+3,6+3,8+1,15+3,6+3,6+1,15+1,9 Sommano 22CL.PR.E.1520.10.a | mq | | 50,10 | | 2,00 | 100,20 | | € 74.876,78 |
| | | | | | 58,15 | | 2,00 | 116,30 | | |
| | | | | | | | | 216,50 | € 46,56 | € 10.080,24 |
| 74 | 22CL.PR.E. 1580.10 22CL.PR.E.1580.10.a | Zoccolino a gradoni per scale di pietr...e, stuccature, stilature e sigillature: Bianco venato Rivestimento scale (pedate) Parti Uguali: 7+6+11 Rivestimento scale (alzate) Parti Uguali: 8+7+11 Rivestimento scale (pianerottoli) Rivestimento scale (pianerottoli) Sommano 22CL.PR.E.1580.10.a | mq | 24,00 | 1,50 | 0,30 | | 10,80 | | |
| | | | | 26,00 | 1,50 | 0,15 | | 5,85 | | |
| | | | | | 1,50 | 1,45 | | 2,18 | | |
| | | | | | 1,70 | 1,45 | | 2,47 | | |
| | | | | | | | | 21,30 | € 129,92 | € 2.767,30 |
| 75 | 22CL.PR.E. 1580.50 22CL.PR.E.1580.50.a | Zoccolino battiscopa in gres fine porc...ato posto in opera con idoneo collante: Tinta unita e granigliato naturale Battiscopa PS Battiscopa PT A Riportare: | | | 300,00 | | | 300,00 | | |
| | | | | | 400,00 | | | 400,00 | | |
| | | | | | | | | 700,00 | | € 87.724,32 |

| COMPUTO METRICO ESTIMATIVO | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------|--|------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-------------|
| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| | | Riporto: | | | | | | 700,00 | | € 87.724,32 |
| | | Sommano 22CL.PR.E.1580.50.a | m | | | | | 700,00 | € 14,06 | € 9.842,00 |
| | | Sommano 16 MASSETTI - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI | | | | | | | | € 97.566,32 |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|------|---|--|------|--|-----------|--|--|--|----------|-------------|
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| 76 | NV.10 | 17 PORTE - INFISSI Lucernai Costituito dai seguenti mater...mento con intercapedine di mm 22 circa. lucernario poligonale Parti Uguali: 10,41+(10,41x30%) lucernario a 2 falde Parti Uguali: 16,07+(16,07x30%) Sommano NV.10 | mq | 13,53 20,89 | | | | 13,53 20,89 <u>34,42</u> | € 301,02 | € 10.361,11 |
| 77 | 22CL.PR.E. 1890.10 22CL.PR.E.1890.10.b | Serramento realizzato con profili estr...ento C3/B3 secondo la norma UNI 12210 a battente vetrocamera 44.1-16-33.1 ba...= 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB finestre finestre finestre finestre triangolari Larghezza: (1,2x1,2/2) finestre poligonali finestre romboidali finestra romboidale finestre finestre vetrine Sommano 22CL.PR.E.1890.10.b | mq | 15,00 1,00 16,00 5,00 5,00 4,00 1,00 3,00 2,00 | | 0,80 2,00 2,00 0,72 1,20 1,30 1,50 1,50 2,50 | 0,50 0,50 1,50 1,20 1,30 1,50 0,90 2,50 | 6,00 1,00 48,00 3,60 7,20 6,76 2,25 4,05 12,50 <u>91,36</u> | € 575,12 | € 52.542,96 |
| 78 | 22CL.PR.E. 18160.130 22CL.PR.E.18160.130.c | Maniglione antipanico a barra orizzont...rte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura A Riportare: | | | | | | | | € 62.904,07 |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|------|--|--|------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|--------------|
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| 79 | 22CL.PR.E.18160.40 22CL.PR.E.18160.40.p | Riporto: | | | | | | | | € 62.904,07 |
| | | Uscite di sicurezza | | | | | | | | |
| | | porte PS | | 4,00 | | | | 4,00 | | |
| | | porta L.T. | | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | | porte PT | | 7,00 | | | | 7,00 | | |
| | | Sommano 22CL.PR.E.18160.130.c | cad | | | | | 12,00 | € 220,28 | € 2.643,36 |
| | | Porta tagliafuoco a due battenti omolo...er le seguenti dimensioni di foro muro: | | | | | | | | |
| | | 2.000 x 2.150 mm | | | | | | | | |
| | | Uscite di sicurezza | | | | | | | | |
| | | porte PS | | | | | | | | |
| 120 | 22CL.PR.E.1820.10 22CL.PR.E.1820.10.c | Larghezza: 1,5+1,5+2,1+3 | | 1,00 | | 8,10 | 2,40 | 19,44 | | |
| | | porta L.T. | | 1,00 | | 1,20 | 2,10 | 2,52 | | |
| | | porte PT | | 2,00 | | 3,00 | 2,40 | 14,40 | | |
| | | porta PT | | 1,00 | | 2,10 | 2,70 | 5,67 | | |
| | | Sommano 22CL.PR.E.18160.40.p | cad | | | | | 42,03 | € 1.182,94 | € 49.718,97 |
| | | PORTA INTERNA TAMBURATA CON ANTA CIECA...60-70 -80-90 cm. Con anta cieca liscia | | | | | | | | |
| | | rovere naturale/ciliegio | | | | | | | | |
| | | PS | | 22,00 | | | | 22,00 | | |
| | | PT | | 22,00 | | | | 22,00 | | |
| | | Sommano 22CL.PR.E.1820.10.c | cad | | | | | 44,00 | € 343,10 | € 15.096,40 |
| | | Sommano 17 PORTE - INFISSI | | | | | | | | € 130.362,80 |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|------|---|--|------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|---------|
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| 80 | 22CL.PR.E. 1910.70 22CL.PR.E.1910.70.c | 18 OPERE IN FERRO Profilati normali in ferro tondo, piat... vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere in profilati normali e a linee diritte Ringhiere esterne Lunghezza: 20,45+18,04+13,92+6,24+22,47+17,1+12,52+7,21 Ringhiere scala Lunghezza: 8,7+14,82 lucernario poligonale Parti Uguali: 10,41+(10,41x30%) lucernario a 2 falde Parti Uguali: 16,07+(16,07x30%) Sommano 22CL.PR.E.1910.70.c | kg | | | | | | | |
| 81 | 22CL.PR.E. 2140.90 22CL.PR.E.2140.90.b | Verniciatura con smalto oleosintetico ... metro lineare, a due mani a coprire: fino a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale Ringhiere esterne Lunghezza: 20,45+18,04+13,92+6,24+22,47+17,1+12,52+7,21 Ringhiere scala Lunghezza: 8,7+14,82 Sommano 22CL.PR.E.2140.90.b Sommano 18 OPERE IN FERRO | m | | | | | | | |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|------|---|--|------|--------------------------------------|-----------|-----------|---------|---|---------|-------------|
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| 111 | 22CL.PR.E. 1310.40 22CL.PR.E.1310.40.b | 19 SISTEMAZIONE ESTERNA Pavimentazioni esterne drenanti ecocompatibili ed ecologiche Pavimentazione carrabile drenante ecoc...o quadro e uno spessore medio di cm. 10 Parcheggi Sommano 22CL.PR.E.1310.40.b | mq | 194,11 | | | | 194,11 194,11 | € 63,43 | € 12.312,40 |
| 112 | 22CL.PR.E. 2230.10 22CL.PR.E.2230.10.a | Pavimentazione con mattoni autobloccan...dare il lavoro a perfetta opera d'arte: Posti di piatto di colore rosato o fiammato PS PT Sommano 22CL.PR.E.2230.10.a | mq | 250,40 191,00 | | | | 250,40 191,00 441,40 | € 40,23 | € 17.757,52 |
| 113 | 22CL.PR.E. 0330.10 22CL.PR.E.0330.10.a | Casseforme di qualunque tipo rette o c...forme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione Rampa disabili PS Parti Uguali: 2(6x0,5)/2 Rampa disabili PS Parti Uguali: 2(4,77x0,4)/2 Pianerottoli PS Parti Uguali: 2x2x1,2 Rampa disabili PT Parti Uguali: 2(10x0,4)/2 Rampa disabili PT Parti Uguali: 2(10x0,4)/2 A Riportare: | | 3,00 1,91 4,80 4,00 4,00 | | | 0,15 | 3,00 1,91 0,72 4,00 4,00 13,63 | | € 30.069,92 |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|-----------------------|--|--|------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-------------|
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| 114 | 22CL.PR.E.0340.20 22CL.PR.E.0340.20.a | Riporto: | mq | | | | | 13,63 | € 47,79 | € 30.069,92 |
| | | Pianerottoli PT | | | | | | | | |
| | | Parti Uguali: 2x2x1,2 | | 4,80 | | | 0,15 | 0,72 | | |
| | | scala sx | | | | | | | | |
| | | Lunghezza: 2(9,8x3,75)/2 | | | 36,75 | | | 36,75 | | |
| | | scala dx | | | | | | | | |
| | | Lunghezza: 2(4,8x2,1)/2 | | 10,08 | | | 10,08 | | | |
| | | Sommano 22CL.PR.E.0330.10.a | | | | | 61,18 | | | |
| | | Rete in acciaio elettrosaldato a magli...e, compreso ogni sfrido, legature, ecc. | kg | | | | | | € 3,55 | € 610,60 |
| | | Rete in acciaio elettrosaldato a magli...er armature di conglomerato cementizio | | | | | | | | |
| Parti Uguali: 2,94x20 | 58,80 | | | | | 58,80 | | | | |
| Parti Uguali: 0,43x20 | 8,60 | | | | | 8,60 | | | | |
| 115 | 22CL.PR.E.0310.10 22CL.PR.E.0310.10.b | Parti Uguali: 5,23x20 | | 104,60 | | | | 104,60 | | |
| | | Sommano 22CL.PR.E.0340.20.a | | | | | | 172,00 | | |
| | | Conglomerato cementizio fornito e post... di armatura, con i seguenti dosaggi: | | | | | | | | |
| | | 200 kg/mc | | | | | | | | |
| | | Rampa disabili PS | | | | | | | | |
| | | Parti Uguali: (6x0,5)/2 | | 1,50 | | 1,20 | | 1,80 | | |
| | | Rampa disabili PS | | | | | | | | |
| | | Parti Uguali: (4,77x0,4)/2 | | 0,95 | | 1,20 | | 1,14 | | |
| | | Pianerottoli PS | | | | | | | | |
| | | Parti Uguali: 2x1,2x1,2 | | 2,88 | | | 0,15 | 0,43 | | |
| | | Rampa disabili PT | | | | | | | | |
| | | Parti Uguali: (10x0,4)/2 | | 2,00 | | 1,20 | | 2,40 | | |
| | | A Riportare: | | | | | | 5,77 | | € 33.604,31 |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|--------------|--|--|--|--|-----------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| 116 | 22CL.PR.E.0310.20 22CL.PR.E.0310.20.a | Riporto: | mc | | | | | 5,77 | € 119,21 | € 33.604,31 |
| | | Rampa disabili PT | | | | | | | | |
| | | Parti Uguali: (10x0,4)/2 | | 2,00 | | 1,20 | | 2,40 | | |
| | | Pianerottoli PT | | | | | | | | |
| | | Parti Uguali: 2x1,2x1,2 | | 2,88 | | | 0,15 | 0,43 | | |
| | | Sommano 22CL.PR.E.0310.10.b | | | | | 8,60 | € 182,54 | € 1.025,21 | |
| | | Conglomerato cementizio fornito e post...esi eventuali additivi. In fondazione | | | | | | | | |
| | | Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq | | | | | | | | |
| | | scala sx | 25,00 | 0,27 | 2,50 | 0,15 | 2,53 | | | |
| | | scala dx | 15,00 | 0,27 | 3,00 | 0,15 | 1,82 | | | |
| | | Sommano 22CL.PR.E.0310.20.a | mc | | | | | | 4,35 | € 2,57 |
| 117 | 22CL.PR.E.0340.10 22CL.PR.E.0340.10.a | Acciaio in barre per armature di congl...ilità) in conformità al D.M. 17.01.2018 | kg | | | | | | | |
| | | Acciaio in barre per armature | | | | | | | | |
| | | scala sx | | | | | | | | |
| | | Parti Uguali: 25x60 | | 1.500,00 | 0,27 | 2,50 | 0,15 | 151,88 | | |
| | | scala dx | | | | | | | | |
| | | Parti Uguali: 15x60 | | 900,00 | 0,27 | 3,00 | 0,15 | 109,35 | | |
| | | Sommano 22CL.PR.E.0340.10.a | | | | | | 261,23 | € 36.094,93 | |
| | | 118 | 22CL.PR.U.0710.140 22CL.PR.U.0710.140.a | Formazione di un terreno erboso con pr...tura), compresa la fornitura di 50 g/m² | | | | | | |
| | | | | Formazione di un terreno erboso con pr...tura), compresa la fornitura di 50 g/m² | | | | | | |
| | | | | PT | 14,03 | | | | | 14,03 |
| | | | | PT | 55,44 | | | | 55,44 | |
| A Riportare: | | | | | | | 69,47 | | | |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|------|--|--|------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|-------------|
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| 119 | 22CL.PR.E.2820.20 22CL.PR.E.2820.20.d | Riporto: Sommano 22CL.PR.U.0710.140.a | mq | 20,00 | | | | 69,47 | € 3,44 | € 36.094,93 |
| | | Pavimento sintetico prefabbricato per ...ianti esterni scolastici ed amatoriali: colori rosso, giallo spessore 8 mm (pe..., giallo spessore 8 mm (peso 8,7 kg/mq) | mq | | | | | 69,47 | | € 238,98 |
| | | Sommano 22CL.PR.E.2820.20.d | mq | | | | | 20,00 | | |
| 165 | 22CL.PR.U.0610.560 22CL.PR.U.0610.560.c | Portabiciclette modulare con pensilina...280 mm, con copertura della volta in: lamiera grecata preverniciata | mq | 1,00 | | | | 20,00 | € 69,74 | € 1.394,80 |
| | | Sommano 22CL.PR.U.0610.560.c | cad | | | | | 20,00 | | |
| | | | cad | | | | | 1,00 | | |
| 166 | 22CL.PR.U.0710.450 22CL.PR.U.0710.450.f | Messa a dimora di piante Messa a dim...la ad alto fusto altezza 2,00,2,50 m: pinus pinea | cad | 2,00 | | | | 1,00 | € 2.501,77 | € 2.501,77 |
| | | Sommano 22CL.PR.U.0710.450.f | cad | | | | | 1,00 | | |
| | | | cad | | | | | 2,00 | | |
| 167 | 22CL.PR.U.0710.450 22CL.PR.U.0710.450.d | Messa a dimora di piante Messa a dim...la ad alto fusto altezza 2,00,2,50 m: cupressus sempervirens pyramidalis | cad | 2,00 | | | | 2,00 | € 176,81 | € 353,62 |
| | | Sommano 22CL.PR.U.0710.450.d | cad | | | | | 2,00 | | |
| | | | cad | | | | | 2,00 | | |
| 168 | 22CL.PR.U.0710.450 | Messa a dimora di piante Messa a dim...la ad alto fusto altezza 2,00,2,50 m: | cad | | | | | 2,00 | € 173,82 | € 347,64 |
| | | A Riportare: | | | | | | | | € 40.931,74 |

| COMPUTO METRICO ESTIMATIVO | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|-------------|
| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| | 22CL.PR.U.071 0.450.g | quercus robur fastigiata | Riporto: | | | | | | | € 40.931,74 |
| | | | | 2,00 | | | | 2,00 | | |
| | | Sommano 22CL.PR.U.0710.450.g | cad | | | | | 2,00 | € 213,38 | € 426,76 |
| | | Sommano 19 SISTEMAZIONE ESTERNA | | | | | | | | € 41.358,50 |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|---------|---|----------|--|--|--|--|--|
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | | | | | | | | |
| 128 | 22CL.PR.E.0120.15 22CL.PR.E.0120.15.a | 20 SISTEMAZIONE ESTERNA (SOTTOSERVIZI) | mc | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON ABBANCAM...one del materiale scavato a bordo scavo | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghi... e simili o con trovanti fino ad 1 mc) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Linea AB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Linea AN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Linea adduzione | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Linea elettrica | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Linea telecom | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sommano 22CL.PR.E.0120.15.a | | | | | | | | 248,00 | € | 4,44 | € | 1.101,12 | | | | | |
| 129 | 22CL.PR.U.0240.10 22CL.PR.U.0240.10.c | TUBAZIONE PER CONDOTTE DI SCARICO IN P...ale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq | m | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DN 315 mm e d im/min 271 mm | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Linea AB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sommano 22CL.PR.U.0240.10.c | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | 22CL.PR.U.0240.10 22CL.PR.U.0240.10.a | TUBAZIONE PER CONDOTTE DI SCARICO IN P...ale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq | m | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DN 200 mm e d im/min 176 mm | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Linea AN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sommano 22CL.PR.U.0240.10.a | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | 22CL.PR.U.0130.60 22CL.PR.U.0130.60.c | TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 Fo...tta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Linea adduzione | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A Riportare: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 48,00 | | | € | 7.330,42 | | | | | |

| COMPUTO METRICO ESTIMATIVO | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-------------|
| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| 132 | 22CL.PR.U.0410.10 22CL.PR.U.0410.10.a | Riporto: | m | | | | | 48,00 | | € 7.330,42 |
| | | Sommano 22CL.PR.U.0130.60.c | | | | | | 48,00 | € 11,72 | € 562,56 |
| | | RINFIANCO DI TUBAZIONI Rinfianco con... materiali. Misurato per il volume reso | | | | | | | | |
| | | Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina | | | | | | | | |
| | | Linea AB | | | 120,00 | 0,80 | 0,20 | 19,20 | | |
| | | Linea AN | | | 50,00 | 0,80 | 0,20 | 8,00 | | |
| | | Linea adduzione | | | 60,00 | 0,80 | 0,20 | 9,60 | | |
| | | Linea elettrica | | | 40,00 | 0,80 | 0,20 | 6,40 | | |
| | | Linea telecom | | | 40,00 | 0,80 | 0,20 | 6,40 | | |
| | | Sommano 22CL.PR.U.0410.10.a | | | | | | 49,60 | € 36,20 | € 1.795,52 |
| 133 | 22CL.PR.E.0140.10 22CL.PR.E.0140.10.a | Rinterro con materiale di risulta prov...pamento prescritto. Compreso ogni onere | mc | | | | | | | |
| | | Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo | | | | | | | | |
| | | Linea AB | | | 120,00 | 0,80 | 0,80 | 76,80 | | |
| | | Linea AN | | | 50,00 | 0,80 | 0,80 | 32,00 | | |
| | | Linea adduzione | | | 60,00 | 0,80 | 0,80 | 38,40 | | |
| | | Linea elettrica | | | 40,00 | 0,80 | 0,80 | 25,60 | | |
| | | Linea telecom | | | 40,00 | 0,80 | 0,80 | 25,60 | | |
| | | Sommano 22CL.PR.E.0140.10.a | | | | | | 198,40 | € 11,90 | € 2.360,96 |
| | | POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Fornit...ola esclusione degli oneri per lo scavo | | | | | | | | |
| | | 80x80x80 cm | | | | | | | | |
| 134 | 22CL.PR.U.0420.10 22CL.PR.U.0420.10.g | Linea AB | | 15,00 | | | | 15,00 | | |
| | | Linea AN | | 10,00 | | | | 10,00 | | |
| | | A Riportare: | | | | | | 25,00 | | € 12.049,46 |
| | | | | | | | | | | |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|------|--|--|------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|-------------|
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| 135 | 22CL.PR.U.0420.210 22CL.PR.U.0420.210.a | Riporto: | cad | | | | | 25,00 | | € 12.049,46 |
| | | Linea adduzione | | 2,00 | | | | 2,00 | | |
| | | Linea elettrica | | 4,00 | | | | 4,00 | | |
| | | Linea telecom | | 4,00 | | | | 4,00 | | |
| | | Sommano 22CL.PR.U.0420.10.g | | | | | | 35,00 | € 119,55 | € 4.184,25 |
| | | FORNITURA E POSA DI CHIUSUNI IN GHISA ...mento e ogni altro onere e magistero. | kg | | | | | | | |
| | | Fornitura e posa di chiusini quadrata o rettangolare fondo depresso | | | | | | | | |
| | | Linea AB | | 15,00 | | | 60,00 | 900,00 | | |
| | | Linea AN | | 10,00 | | | 60,00 | 600,00 | | |
| | | Linea adduzione | | 2,00 | | | 60,00 | 120,00 | | |
| | | Linea elettrica | | 4,00 | | | 60,00 | 240,00 | | |
| | | Linea telecom | | 4,00 | | | 60,00 | 240,00 | | |
| | | Sommano 22CL.PR.U.0420.210.a | | | | | | 2.100,00 | € 4,95 | € 10.395,00 |
| 136 | 22CL.PR.L.0240.130 22CL.PR.L.0240.130.e | CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPI...lettrica in polietilene ad alta densità | m | | | | | | | |
| | | CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPI...cavallotti di fissaggio Diametro mm 90 | | | | | | | | |
| | | Linea elettrica | | | 40,00 | 0,80 | 1,00 | 32,00 | | |
| | | Linea telecom | | | 40,00 | 0,80 | 1,00 | 32,00 | | |
| | | Sommano 22CL.PR.L.0240.130.e | | | | | | 64,00 | € 6,25 | € 400,00 |
| | | Sommano 20 SISTEMAZIONE ESTERNA (SOTTOSERVIZI) | | | | | | | | € 27.028,71 |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|------|----------|---|------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|----------------|
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| | | Riepilogo | | | | | | | | |
| | | 01 MOVIMENTO TERRA | | | | | | | | € 64.937,78 |
| | | 02 FONDAZIONI - VESPAI - DRENAGGI - OPERE DI SOSTEGNO | | | | | | | | € 278.306,75 |
| | | 03 OPERE STRUTTURALI ELEVAZIONE | | | | | | | | € 213.606,52 |
| | | 04 PARTIZIONI VERTICALI ESTERNE | | | | | | | | € 83.095,78 |
| | | 05 PARTIZIONI VERTICALI INTERNE | | | | | | | | € 55.543,55 |
| | | 06 INTONACI - TINTEGGIATURE - CONTROSOFFITTI | | | | | | | | € 66.330,50 |
| | | 07 ISOLAMENTO TERMICO / ACUSTICO | | | | | | | | € 42.977,00 |
| | | 08 COPERTURA - IMPERMEABILIZZAZIONI - LATTONERIA | | | | | | | | € 28.530,36 |
| | | 10 IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO | | | | | | | | € 1.006,64 |
| | | 16 MASSETTI - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI | | | | | | | | € 97.566,32 |
| | | 17 PORTE - INFISSI | | | | | | | | € 130.362,80 |
| | | 18 OPERE IN FERRO | | | | | | | | € 41.848,25 |
| | | 19 SISTEMAZIONE ESTERNA | | | | | | | | € 41.358,50 |
| | | 20 SISTEMAZIONE ESTERNA (SOTTOSERVIZI) | | | | | | | | € 27.028,71 |
| | | Sommano OG01 Edifici civili e industriali | | | | | | | | € 1.172.499,46 |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | | |
|--------------|--|---|-------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|---------|---|----------|
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | | | |
| 25 | 22CL.PR.L.0110.20 22CL.PR.L.0110.20.b | OG11 Impianti tecnologici | cad | | | | | | € | 53,14 | € | 2.072,46 |
| | | 09 IMPIANTO ELETTRICO | | | | | | | | | | |
| | | PUNTO LUCE AD INTERRUTTORE DA 16/A PER...rruttore 16/A per ambienti fino a mq.16 | | | | | | | | | | |
| | | PUNTO LUCE AD INTERRUTTORE DA 16/A PER... 16 A Punto luce con corrugato pesante | | | | | | | | | | |
| | | Piano seminterrato | | 18,00 | | | 18,00 | | | | | |
| | | Piano terra | 21,00 | | | | 21,00 | | | | | |
| | | Sommano 22CL.PR.L.0110.20.b | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 22CL.PR.L.0110.60 22CL.PR.L.0110.60.b | PUNTO LUCE AGGIUNTIVO AL PUNTO LUCE AD...ttore 10/A per ambienti fino a mq. 16 | cad | | | | | | € | 13,08 | € | 640,92 |
| | | PUNTO LUCE AGGIUNTIVO AL PUNTO LUCE AD... luce aggiuntivo con corrugato pesante | | | | | | | | | | |
| | | Piano seminterrato | | 24,00 | | | 24,00 | | | | | |
| | | Piano terra | | 25,00 | | | 25,00 | | | | | |
| | | Sommano 22CL.PR.L.0110.60.b | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 22CL.PR.L.0110.170 22CL.PR.L.0110.170.b | PUNTO PRESA DA 16/A Fornitura e posa...to presa 10A per ambienti fino a mq. 16 | cad | | | | | | € | 44,77 | € | 4.253,15 |
| | | PUNTO PRESA DA 16/A Punto presa 16A co...A Punto presa 16A con corrugato pesante | | | | | | | | | | |
| | | Piano seminterrato | | 31,00 | | | 31,00 | | | | | |
| | | Piano terra | | 34,00 | | | 34,00 | | | | | |
| | | Piano seminterrato ventilconvettori | | 12,00 | | | 12,00 | | | | | |
| | | Piano terra ventilconvettori | | 14,00 | | | 14,00 | | | | | |
| | | Piano seminterrato scaldacqua | | 2,00 | | | 2,00 | | | | | |
| | | Piano terra scaldacqua | | 2,00 | | | 2,00 | | | | | |
| | | Sommano 22CL.PR.L.0110.170.b | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| A Riportare: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | |
|--------------|---|--|------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|-------------|--|
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | | |
| 29 | 22CL.PR.L. 1290.10 22CL.PR.L.1290.10.a | Riporto: | cad | 1,00 | | | | | € 79,66 | € 6.966,53 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | SIRENA ELETTRONICA DA INTERNO 110 DB ...di sirena elettronica da interno 110 db | | | | | | | | | |
| | | SIRENA ELETTRONICA DA INTERNO 110 DB i...79.2 l' livello in contenitore plastico | | | | | | | | | |
| | | Sommano 22CL.PR.L.1290.10.a | | | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | | 1,00 | | € 79,66 | |
| 30 | 22CL.PR.L. 1290.20 22CL.PR.L.1290.20.a | SIRENA ELETTRONICA DA ESTERNO Fornit... opera di sirena elettronica da esterno | cad | 1,00 | | | | | € 186,99 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | SIRENA ELETTRONICA DA ESTERNO con batt...teria 12 V/2 Ah, in involucro metallico | | | | | | | | | |
| | | Sommano 22CL.PR.L.1290.20.a | | | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | | 1,00 | | € 186,99 | |
| 31 | LED_01 | Apparecchio per illuminazione di emerg...minosa LED. Pot. 18 W, SE/SA, IP40, 3h. | cad | | | | | | 80,00 | | |
| | | Non Permanente | | | | | | | | | |
| | | Piano seminterrato | | | | | | 10,000 | | 10,000 | |
| | | Piano terra | | | | | | 12,000 | | 12,000 | |
| | | Permanente | | | | | | | | | |
| | | Piano seminterrato Uscita emergenza | | | | | | 6,000 | | 6,000 | |
| | | Piano terra Uscita emergenza | | | | | | 2,000 | | 2,000 | |
| | | Sommano LED_01 | | | | | | | | 30,000 | |
| 32 | LED_02 | Corpo illuminante a LED 42W. CORPO: In...dustrie alimentari. Potenza totale 48W. | cad | | | | | | 150,00 | | |
| | | Piano seminterrato | | | | | | 28,000 | | 28,000 | |
| | | Piano terra | | | | | | 33,000 | | 33,000 | |
| | | Sommano LED_02 | | | | | | | | 61,000 | |
| A Riportare: | | | | | | | | | | € 18.783,18 | |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|------|--|--|------|--------------------------------------|-----------|-----------|---------|--|----------|-----------------------------------|
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| 33 | LED_03 | Riporto: Corpo illuminante 17W. Light source LE...), Self test (ST) or DALI. 1hr or 3hr.. Piano seminterrato Piano terra Sommano LED_03 | cad | 15,000 12,000 | | | | 15,000 12,000 <u>27,000</u> | 120,00 | € 18.783,18 € 3.240,00 |
| 34 | 22CL.PR.L.0210.90 22CL.PR.L.0210.90.d | CAVO IN CORDA DI RAME FG7 OM1 BIPOLARE...ato in gomma EPR, FG16(O)M16 Bipolare CAVO IN CORDA DI RAME FG7 OM1 BIPOLARE...ogressiva e marchio IMQ Sezione 2x6 mm Linee di alimentazione pompa di calore Sommano 22CL.PR.L.0210.90.d | m | | 50,00 | | | 50,00 <u>50,00</u> | € 6,90 | € 345,00 |
| 35 | 22CL.PR.L.0170.70 22CL.PR.L.0170.70.f | FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOM...ico magnetotermico differenziale da 6kA FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOM...ziale "A " o "AC " 1P+N In=40 A 2m AC Quadro gruppo antincendio Sommano 22CL.PR.L.0170.70.f | cad | 1,00 | | | | 1,00 <u>1,00</u> | € 292,64 | € 292,64 |
| 36 | 22CL.PR.L.0170.70 22CL.PR.L.0170.70.e | FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOM...ico magnetotermico differenziale da 6kA FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOM...le "A " o "AC " 1P+N In=10,32 A 2m AC Piano seminterrato Luci aule C16 Luci corridoio C16 Luci esterne C10 Luci emergenza C10 Luci wc C10 A Riportare: | | 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 | | | | 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 6,00 | | € 22.660,82 |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|------|---------------------|--|------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|-------------|
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| | | Riporto: | | | | | | 6,00 | | € 22.660,82 |
| | | Prese aule C16 | | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | | Prese corridoio C16 | | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | | Linea ventilconvettore C16 | | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | | Rack C6 | | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | | Scorta C16 | | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | | Piano terra | | | | | | | | |
| | | Luci aule C16 | | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | | Luci corridoio C16 | | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | | Luci esterne C10 | | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | | Luci emergenza C10 | | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | | Luci wc C10 | | 2,00 | | | | 2,00 | | |
| | | Prese aule C16 | | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | | Prese corridoio C16 | | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | | Linea ventilconvettore C16 | | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | | Rack C6 | | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | | Scorta C16 | | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | | Sommano 22CL.PR.L.0170.70.e | cad | | | | | 22,00 | € 253,90 | € 5.585,80 |
| 37 | 22CL.PR.L.0170.10 | FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOM...a in opera di automatico magnetotermico | | | | | | | | |
| | 22CL.PR.L.0170.10.f | FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOM...30°C) n. moduli "m " 2P In=40,63 A 2m | | | | | | | | |
| | | Quadro LT C40 | | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | | Sommano 22CL.PR.L.0170.10.f | cad | | | | | 1,00 | € 84,07 | € 84,07 |
| 38 | 22CL.PR.L.0170.80 | FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOM...ttore automatico magnetotermico da 10kA | | | | | | | | |
| | 22CL.PR.L.0170.80.b | FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOM...°C) n. moduli "m " 3P In=80,100 A 4m | | | | | | | | |
| | | A Riportare: | | | | | | | | € 28.330,69 |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|-------------------------|--|---|------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| 39 | 22CL.PR.L.0540.100 22CL.PR.L.0540.100.a | Riporto: | cad | 1,00 | | | | 1,00 | | € 28.330,69 |
| | | Sommano 22CL.PR.L.0170.80.b | | | | | 1,00 | € 324,62 | € 324,62 | |
| | | SCARICATORE DI SOVRATENSIONE BIPOLARE ...ore di sovratensione bipolare, classe D | cad | | | | | | | |
| | | SCARICATORE DI SOVRATENSIONE BIPOLARE ...N Scaricatore di sovratensione bipolare | | | | | | | | |
| Piano seminterrato QEP1 | 1,00 | | | | 1,00 | | | | | |
| Piano terra QEP2 | 1,00 | | | | 1,00 | | | | | |
| 40 | 22CL.PR.L.0180.40 22CL.PR.L.0180.40.c | QE Ascensore | | 1,00 | | | 1,00 | | | |
| | | Sommano 22CL.PR.L.0540.100.a | cad | | | | 3,00 | € 377,49 | € 1.132,47 | |
| | | FORNITURA E POSA DI COMMUTATORE DI MIS... commutatore di misura in modulo DIN 35 | cad | | | | | | | |
| | | FORNITURA E POSA DI COMMUTATORE DI MIS... a 4 posizioni - misura L + posizione 0 | | | | | | | | |
| Piano seminterrato QEP1 | 1,00 | | | | 1,00 | | | | | |
| Piano terra QEP2 | 1,00 | | | | 1,00 | | | | | |
| 41 | 22CL.PR.L.02160.40 22CL.PR.L.02160.40.b | QE Ascensore | | 1,00 | | | 1,00 | | | |
| | | Sommano 22CL.PR.L.0180.40.c | cad | | | | 3,00 | € 115,40 | € 346,20 | |
| | | DISPOSITIVI DI MANOVRA TENSIONE D'ESER...i di manovra, tensione d'esercizio 400V | cad | | | | | | | |
| | | DISPOSITIVI DI MANOVRA TENSIONE D'ESER...on spia luminosa, bipolare portata 20 A | | | | | | | | |
| Piano seminterrato QEP1 | 1,00 | | | | 1,00 | | | | | |
| Piano terra QEP2 | 1,00 | | | | 1,00 | | | | | |
| | | QE Ascensore | | 1,00 | | | 1,00 | | | |
| | | Sommano 22CL.PR.L.02160.40.b | cad | | | | 3,00 | € 52,38 | € 157,14 | |
| | | A Riportare: | | | | | | | € 30.291,12 | |
| | | | | | | | | | | |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|--------------|--|--|------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|-------------|
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| 42 | 22CL.PR.L.0190.50 22CL.PR.L.0190.50.b | Riporto: | cad | 1,00 | | | | | € 111,08 | € 30.291,12 |
| | | FORNITURA E POSA DI CENTRALINI DA PARE...era verniciata con resine epossidiche | | | | | | | | |
| | | FORNITURA E POSA DI CENTRALINI DA PARE... in lamiera da 12 moduli mm 300x200x70 | | | | | | | | |
| | | QE Ascensore | | | | | | 1,00 | | |
| | | Sommano 22CL.PR.L.0190.50.b | | | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | | | 1,00 | | € 111,08 |
| 43 | 22CL.PR.L.0190.50 22CL.PR.L.0190.50.d | FORNITURA E POSA DI CENTRALINI DA PARE...era verniciata con resine epossidiche | cad | 1,00 1,00 | | | | | € 120,11 | € 240,22 |
| | | FORNITURA E POSA DI CENTRALINI DA PARE... in lamiera da 36 moduli mm 300x450x70 | | | | | | | | |
| | | Piano seminterrato QEP1 | | | | | | 1,00 | | |
| | | Piano terra QEP2 | | | | | | 1,00 | | |
| | | Sommano 22CL.PR.L.0190.50.d | | | | | | 2,00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 44 | 22CL.PR.L.1020.20 22CL.PR.L.1020.20.b | PRESA MODULARE 8 PIN TIPO RJ45 CAT. 5,...a modulare 8 PIN Tipo RI45 CAT.5 in ABS | cad | 8,00 8,00 | | | | | € 32,91 | € 526,56 |
| | | PRESA MODULARE 8 PIN TIPO RJ45 CAT. 5,...45 CAT. 5, IN ABS passante per cavi UTP | | | | | | | | |
| | | Piano seminterrato | | | | | | 8,00 | | |
| | | Piano terra | | | | | | 8,00 | | |
| | | Sommano 22CL.PR.L.1020.20.b | | | | | | 16,00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 45 | 22CL.PR.L.0110.350 22CL.PR.L.0110.350.b | PRESA TELEFONICA Fornitura e posa in opera di punto presa telefonica | cad | 3,00 1,00 | | | | | € 32,81 | € 131,24 |
| | | PRESA TELEFONICA Presa telefonica in t...a telefonica in tubo corrugato pesante | | | | | | | | |
| | | Piano seminterrato | | | | | | 3,00 | | |
| | | Piano terra | | | | | | 1,00 | | |
| | | Sommano 22CL.PR.L.0110.350.b | | | | | | 4,00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| A Riportare: | | | | | | | | | | € 31.300,22 |

| COMPUTO METRICO ESTIMATIVO | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|------|--|-----------|-----------|---------|--|-------------------|------------------------|
| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| 46 | 22CL.PR.L.0210.320 22CL.PR.L.0210.320.b | Riporto: CAVO IN CORDA FLESSIBILE FROR TRIPOLAR...olato in PVC di qualità T12 Tripolare CAVO IN CORDA FLESSIBILE FROR TRIPOLAR...osa fissaTripolare m Sezione 3x2,5 mm ² Piano seminterrato Luci aule C16 Luci corridoio C16 Luci esterne C10 Luci emergenza C10 Luci wc C10 Piano terra Luci aule C16 Luci corridoio C16 Luci esterne C10 Luci emergenza C10 Luci wc C10 Sommano 22CL.PR.L.0210.320.b | m | 400,00 100,00 100,00 100,00 200,00 400,00 100,00 100,00 100,00 200,00 | | | | 400,00 100,00 100,00 100,00 200,00 400,00 100,00 100,00 100,00 200,00 | € | 31.300,22 |
| 47 | 22CL.PR.L.0210.40 22CL.PR.L.0210.40.e | CAVO IN CORDA DI RAME N1V V-K TRIPOLAR...ico isolato in PVC, N1V V-K Tripolare CAVO IN CORDA DI RAME N1V V-K TRIPOLAR...te interratiTripolare Sezione 3x10 mm ² Linea quadro ascensore Sommano 22CL.PR.L.0210.40.e | m | | 10,00 | | | 10,00 10,00 | € 3,82 € 13,35 | € 6.876,00 € 133,50 |
| 48 | 22CL.PR.L.0210.320 22CL.PR.L.0210.320.d | CAVO IN CORDA FLESSIBILE FROR TRIPOLAR...olato in PVC di qualità T12 Tripolare CAVO IN CORDA FLESSIBILE FROR TRIPOLAR... posa fissaTripolare m Sezione 3x6 mm ² A Riportare: | | | | | | | | € 38.309,72 |

| COMPUTO METRICO ESTIMATIVO | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|--|------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|-------------|
| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| | | Riporto: | | | | | | | | € 38.309,72 |
| | | Piano seminterrato | | | | | | | | |
| | | Prese aule C16 | | 400,00 | | | | 400,00 | | |
| | | Prese corridoio C16 | | 100,00 | | | | 100,00 | | |
| | | Linea ventilconvettore C16 | | 300,00 | | | | 300,00 | | |
| | | Rack C6 | | 100,00 | | | | 100,00 | | |
| | | Piano terra | | | | | | | | |
| | | Prese aule C16 | | 400,00 | | | | 400,00 | | |
| | | Prese corridoio C16 | | 100,00 | | | | 100,00 | | |
| | | Linea ventilconvettore C16 | | 300,00 | | | | 300,00 | | |
| | | Rack C6 | | 100,00 | | | | 100,00 | | |
| | | Sommano 22CL.PR.L.0210.320.d | m | | | | | 1.800,00 | € 7,36 | € 13.248,00 |
| 49 | 22CL.PR.L.1010.10 | CAVO MULTICOPPIE, CONDUTTORI IN RAME 2... | | | | | | | | |
| | 22CL.PR.L.1010.10.a | multicoppie, conduttori in rame 24 AWG | | | | | | | | |
| | | CAVO MULTICOPPIE, CONDUTTORI IN RAME 2...rmato, 4 coppie, guaina in pvc, cat. 5 | | | | | | | | |
| | | Linea trasmissione dati piano seminterrato | | 100,00 | | | | 100,00 | | |
| | | Linea trasmissione dati piano terra | | 100,00 | | | | 100,00 | | |
| | | Sommano 22CL.PR.L.1010.10.a | m | | | | | 200,00 | € 2,34 | € 468,00 |
| 71 | 22CL.PR.C.0810.60 | SCALDACQUA ELETTRICO Fornitura e pos...i, escluse le linee di alimentazione. | | | | | | | | |
| | 22CL.PR.C.0810.60.d | SCALDACQUA ELETTRICO Scaldacqua vertic... Scaldacqua verticale elettrico da l 50 | | | | | | | | |
| | | Piano terra scaldacqua | | 2,00 | | | | 2,00 | | |
| | | Piano primo scaldacqua | | 3,00 | | | | 3,00 | | |
| | | Sommano 22CL.PR.C.0810.60.d | cad | | | | | 5,00 | € 345,68 | € 1.728,40 |
| 85 | 22CL.PR.L. | CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE ...materiale | | | | | | | | |
| | | A Riportare: | | | | | | | | € 53.754,12 |

| COMPUTO METRICO ESTIMATIVO | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|------|--------------|-----------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| 86 | 0250.20 22CL.PR.L.0250.20.b | Riporto: | cad | | | | | | | € 53.754,12 |
| | | plastico con coperchio a vite | | | | | | | | |
| | | CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE ...econdo norma EN 60439-1 Da mm 118x96x70 | | | | | | | | |
| | | Piano seminterrato | | 11,00 | | | 11,00 | | | |
| | Piano terra | 12,00 | | | 12,00 | | | | | |
| | Sommano 22CL.PR.L.0250.20.b | | | | 23,00 | € 4,43 | € 101,89 | | | |
| | 22CL.PR.L.0110.320 22CL.PR.L.0110.320.e | PUNTO PULSANTE Fornitura e posa in o...ce a interruttore 10 /A - punto pulsante | cad | | | | | | | |
| | | PUNTO PULSANTE Punto pulsante a tirant...Punto pulsante a tirante sotto traccia | | | | | | | | |
| | | Piano seminterrato | | 1,00 | | | 1,00 | | | |
| | | Piano terra | | 1,00 | | | 1,00 | | | |
| Sommano 22CL.PR.L.0110.320.e | | | | 2,00 | € 59,76 | € 119,52 | | | | |
| 87 | PR.L.0110.370 | APPARECCHI ACCESSORI Impianto elettric...la d'artePer punto presa telefonica/EDP | cad | | | | | | | |
| | | d) Termostato elettronico per ambiente | | | | | | | | |
| | | PIANO SEMINTERRATO | | 2,00 | | | 2,00 | | | |
| | | PIANO TERRA | | 2,00 | | | 2,00 | | | |
| Sommano PR.L.0110.370/d) Termo | | | | 4,00 | € 74,66 | € 298,64 | | | | |
| 122 | 21CL.PR.L.0210.100.e | CAVO IN CORDA DI RAME FG7 OM1 TRIPOLAR... marchio IMQTripolare Sezione 3x10 mm ² | m | 10,000 | | | | 10,000 | | |
| | | Sommano 21CL.PR.L.0210.100.e | | | | | 10,000 | 9,71 | € 97,10 | |
| 123 | 21CL.PR.L.0210.170.f | CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR QU...archio IMQQuadripolare Sezione 4x16 mm ² | | 25,000 | | | | 25,000 | | |
| | | pompa di calore | | | | | 25,000 | | € 54.371,27 | |
| | | A Riportare: | | | | | | | | |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|------|--|--|------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|-------------|
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| 124 | 21CL.PR.L.0510.030.d | Riporto: | | | | | | 25,000 | | € 54.371,27 |
| | | Sommano 21CL.PR.L.0210.170.f | m | | | | | 25,000 | 17,37 | € 434,25 |
| | | CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA ...AVO PREDISPOSTO sezione nominale 35 mm ^l | | 20,000 | | | | 20,000 | | |
| 125 | 21CL.PR.L.0520.010.a | Sommano 21CL.PR.L.0510.030.d | m | | | | | 20,000 | 6,46 | € 129,20 |
| | | DISPERSORE A CROCE IN PROFILATO DI ACC... non inferiore a 400 mm lunghezza 1,5 m | | 3,000 | | | | 3,000 | | |
| | | Sommano 21CL.PR.L.0520.010.a | cad | | | | | 3,000 | 129,03 | € 387,09 |
| 126 | 21CL.PR.L.0520.040.a | POZZETTO IN MATERIALE PLASTICO COMPLET...TO DI CHIUSINO CARRABILE 200x200x200 mm | | 3,000 | | | | 3,000 | | |
| | | Sommano 21CL.PR.L.0520.040.a | cad | | | | | 3,000 | 30,05 | € 90,15 |
| | | PIASTRA EQUIPOTENZIALE PER BANDELLA E ...essori tra diversi sistemi a 6 attacchi | | 3,000 | | | | 3,000 | | |
| 127 | 21CL.PR.L.0510.120.a | Sommano 21CL.PR.L.0510.120.a | cad | | | | | 3,000 | 67,69 | € 203,07 |
| | | SUONERIE DA PARETE A CASSA ARMONICA IN...a e posa in opera di suonerie da parete | | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | | SUONERIE DA PARETE A CASSA ARMONICA IN...parete Suonerie da parete da 12 V 15 VA | | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| 137 | 22CL.PR.L.0110.380 22CL.PR.L.0110.380.a | Piano seminterrato | | | | | | 2,00 | | |
| | | Piano terra | | | | | | | | |
| | | Sommano 22CL.PR.L.0110.380.a | cad | | | | | | € 150,95 | € 301,90 |
| | | Sommano 09 IMPIANTO ELETTRICO | | | | | | | | € 55.916,93 |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|------|---|--|------|--------------|-----------|-----------|---------|----------------------|------------|------------|
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| 139 | 22CL.PR.L. 0240.20 22CL.PR.L.0240.20.b | 10 IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO TUBO FLESSIBILE IN POLIPROPILENE SERIE...ene non auto estinguente, serie leggera TUBO FLESSIBILE IN POLIPROPILENE SERIE... conglomerato cementizio Diametro mm 20 Emergenza antincendio Sommano 22CL.PR.L.0240.20.b | m | | 100,00 | | | 100,00 100,00 | € 2,98 | € 298,00 |
| 140 | 22CL.PR.L. 0640.40 22CL.PR.L.0640.40.b | POSTI DI COMANDO E SEGNALAZIONE, CORPO...orpo e coperchio in lega di alluminio POSTI DI COMANDO E SEGNALAZIONE, CORPO...pleto di vetro a rompere e martelletto Emergenza antincendio Piano seminterrato Piano terra Sommano 22CL.PR.L.0640.40.b | cad | 1,00 2,00 | | | | 1,00 2,00 3,00 | € 101,74 | € 305,22 |
| 141 | 22CL.PR.L. 1610.10 22CL.PR.L.1610.10.a | Centrale convenzionale di segnalazione...tica di incendio, per impianti a zone Centrale convenzionale di segnalazione... dell'impianto a 2 zone di rivelazione Sommano 22CL.PR.L.1610.10.a | cad | 1,00 | | | | 1,00 1,00 | € 1.584,42 | € 1.584,42 |
| 142 | 22CL.PR.L. 1620.40 22CL.PR.L.1620.40.a | Rivelatore ottico di fumo, a diffusion...analogici ad indirizzamento individuale Rivelatore ottico di fumo, a diffusion...mpianto: completo di base di montaggio Emergenza antincendio Piano seminterrato A Riportare: | | 6,00 | | | | 6,00 6,00 | | € 2.187,64 |

| COMPUTO METRICO ESTIMATIVO | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------|--|------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|------------|
| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| | | Riporto: | | | | | | 6,00 | | € 2.187,64 |
| | | Piano terra | | 5,00 | | | | 5,00 | | |
| | | Sommano 22CL.PR.L.1620.40.a | cad | | | | | 11,00 | € 283,83 | € 3.122,13 |
| | | Sommano 10 IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO | | | | | | | | € 5.309,77 |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|------|--|--|------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|------------|
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| 50 | 22CL.PR.I.0110.70 22CL.PR.I.0110.70.a | 11 IMPIANTO IDRICO - SANITARIO | cad | | | | | | | |
| | | IMPIANTO DI ACQUA FREDDA CON TUBI IN P...per dare il lavoro finito e funzionante | | | | | | | | |
| | | IMPIANTO DI ACQUA FREDDA CON TUBI IN P...inea per ambienti civili fino a 5 pezzi | | | | | | | | |
| | | Piano seminterrato | | 17,00 | | | | 17,00 | | |
| 51 | 22CL.PR.I.0110.80 22CL.PR.I.0110.80.a | Piano terra | cad | 29,00 | | | | 29,00 | | |
| | | Sommano 22CL.PR.I.0110.70.a | | | | | | 46,00 | € 68,87 | € 3.168,02 |
| | | IMPIANTO DI ACQUA CALDA CON TUBI IN PO...per dare il lavoro finito e funzionante | | | | | | | | |
| | | IMPIANTO DI ACQUA CALDA CON TUBI IN PO...inea per ambienti civili fino a 5 pezzi | | | | | | | | |
| 52 | 22CL.PR.I.0110.130 22CL.PR.I.0110.130.a | Piano seminterrato | cad | 10,00 | | | | 10,00 | | |
| | | Piano terra | | 16,00 | | | | 16,00 | | |
| | | Sommano 22CL.PR.I.0110.80.a | | | | | | 26,00 | € 60,62 | € 1.576,12 |
| | | IMPIANTO DI SCARICO CON L'USO DI TUBI ...anitarie con le relative rubinetterie | | | | | | | | |
| 53 | 22CL.PR.I.0310.10 22CL.PR.I.0310.10.a | IMPIANTO DI SCARICO CON L'USO DI TUBI ... PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi | cad | | | | | | | |
| | | Piano seminterrato | | 20,00 | | | | 20,00 | | |
| | | Piano terra | | 24,00 | | | | 24,00 | | |
| | | Sommano 22CL.PR.I.0110.130.a | | | | | | 44,00 | € 60,43 | € 2.658,92 |
| 53 | 22CL.PR.I.0310.10 22CL.PR.I.0310.10.a | TUBO IN PVC SERIE 302 PER COLONNE VERTICALI | | | | | | | | |
| | | TUBO IN PVC SERIE 302 PER COLONNE VERT...egli stessi Tubo in PVC rigido da mm 50 | | | | | | | | |
| | | Scarico acque grigie | | | 10,00 | | | 10,00 | | |
| | | A Riportare: | | | | | | 10,00 | | € 7.403,06 |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|------|--|--|------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|-------------|
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| 54 | 22CL.PR.I.0120.10 22CL.PR.I.0120.10.a | Riporto: Sommano 22CL.PR.I.0310.10.a | m | | | | | 10,00 | | € 7.403,06 |
| | | VASO IN VITREOUS-CHINA CON CASSETTA AD... posa in opera eseguita a regola d'arte | | | | | | 10,00 | € 12,28 | € 122,80 |
| | | VASO IN VITREOUS-CHINA CON CASSETTA AD... vitreous-china con cassetta ad incasso | | | | | | | | |
| | | Piano seminterrato | | 6,00 | | | | 6,00 | | |
| 55 | 22CL.PR.I.0120.50 22CL.PR.I.0120.50.a | Piano terra | cad | 4,00 | | | | 4,00 | | |
| | | Sommano 22CL.PR.I.0120.10.a | | | | | | 10,00 | € 363,87 | € 3.638,70 |
| | | LAVABO IN VITREOUS-CHINA A INCASSO F...osa in opera eseguita a regola d'arte | | | | | | | | |
| | | LAVABO IN VITREOUS-CHINA A INCASSO Lav...n vitreous-china con gruppo monocomando | | | | | | | | |
| 56 | 22CL.PR.I.0130.70 22CL.PR.I.0130.70.a | Piano seminterrato | cad | 6,00 | | | | 6,00 | | |
| | | Piano terra | | 4,00 | | | | 4,00 | | |
| | | Sommano 22CL.PR.I.0120.50.a | | | | | | 10,00 | € 470,11 | € 4.701,10 |
| | | ESEMPIO N°2 DI ARREDO COMPLETO PER BAG...ompleta e funzionante in ogni sua parte | | | | | | | | |
| 57 | 22CL.PR.I.0131.10 22CL.PR.I.0131.10.d | ESEMPIO N°2 DI ARREDO COMPLETO PER BAG...o per locale bagno per persone disabili | cad | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | | Sommano 22CL.PR.I.0130.70.a | | | | | | 1,00 | € 3.993,24 | € 3.993,24 |
| | | TUBO IN PVC SERIE 302 PER COLONNE VERTICALI | | | | | | | | |
| | | TUBO IN PVC SERIE 302 PER COLONNE VERT...gli stessi Tubo in PVC rigido da mm 100 | | | | | | | | |
| 57 | 22CL.PR.I.0131.10 22CL.PR.I.0131.10.d | Linea scarico PS | | | 20,00 | | | 20,00 | | |
| | | Linea scarico PT | | | 25,00 | | | 25,00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | A Riportare: | | | | | | 45,00 | | € 19.858,90 |

| COMPUTO METRICO ESTIMATIVO | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|--|
| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | |
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | | |
| 58 | 22CL.PR.C.0160.10 22CL.PR.C.0160.10.e | Riporto: | m | | | | | 45,00 | € 19,12 | € 19.858,90 | |
| | | Sommano 22CL.PR.I.0310.10.d | | | | | | 45,00 | | € 860,40 | |
| | | POSA DI TUBO IN POLIETILENE RETICOLATO... esecuzione di staffaggi in profilati | | | | | | | | | |
| | | POSA DI TUBO IN POLIETILENE RETICOLATO...tilene reticolato di diametro mm 20x2,0 | | | | | | | | | |
| | | Linea adduzione PS | | | | | | 25,00 | | | |
| 59 | 22CL.PR.I.0210.90 22CL.PR.I.0210.90.c | Linea adduzione PT | m | | | | | 45,00 | € 15,24 | € 1.066,80 | |
| | | Sommano 22CL.PR.C.0160.10.e | | | | | | 70,00 | | | |
| | | RUBINETTO A MASCHIO IN BRONZO, FILETTA...re il lavoro a perfetta regola d'arte | | | | | | | | | |
| | | RUBINETTO A MASCHIO IN BRONZO, FILETTA...o a maschio in bronzo di diametro 3/4 " | | | | | | | | | |
| | | Collettori PS | | | | | | | | | |
| 60 | 22CL.PR.C.0310.10 22CL.PR.C.0310.10.i | Parti Uguali: 2x2x2 | cad | | | | | 8,00 | € 21,02 | € 588,56 | |
| | | Collettori PT | | | | | | | | | |
| | | Parti Uguali: 2x2x5 | | | | | | 20,00 | | | |
| | | Sommano 22CL.PR.I.0210.90.c | | | | | | 28,00 | | | |
| | | FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLETTOR...ro compiuto a perfetta regola d'arte. | | | | | | | | | |
| 61 | 22CL.PR.C.0310.20 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLETTOR...+10 da 3/4 " Collettore 10+10 da 3/4 " | cad | | | | | | € 300,12 | € 2.100,84 | |
| | | Collettori PS | | | | | | 2,00 | | | |
| | | Collettori PT | | | | | | 5,00 | | | |
| | | Sommano 22CL.PR.C.0310.10.i | | | | | | 7,00 | | | |
| | | FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLETTOR...avoro compiuto a perfetta regola d'arte | | | | | | | | | |
| A Riportare: | | | | | | | | | € 24.475,50 | | |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|------|--|--|------|--------------|-----------|-----------|---------|-------------|----------|-------------|
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| | 22CL.PR.C.0310.20.a | Riporto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLETTOR...ttore 2 +2 da 1 " Collettore 2+2 da 1 " Collettore principale Sommano 22CL.PR.C.0310.20.a | cad | 1,00 | | | | 1,00 | € 177,28 | € 24.475,50 |
| | | 1,00 | | | | | | € 177,28 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 62 | 22CL.PR.C.0190.20 22CL.PR.C.0190.20.d | POSA DI TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SENZA ...r dare il lavoro finito e funzionante POSA DI TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SENZA ...cciaio zincato di diametro nominale 1 " Dorsale adduzione Sommano 22CL.PR.C.0190.20.d | m | 2,00 | | | | 2,00 | € 18,83 | € 37,66 |
| | | 2,00 | | | | | | € 18,83 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 63 | 22CL.PR.I.0210.90 22CL.PR.I.0210.90.d | RUBINETTO A MASCHIO IN BRONZO, FILETTA...re il lavoro a perfetta regola d'arte RUBINETTO A MASCHIO IN BRONZO, FILETTA...tto a maschio in bronzo di diametro 1 " Collettori principali Sommano 22CL.PR.I.0210.90.d | cad | 2,00 | | | | 2,00 | € 30,17 | € 60,34 |
| | | 2,00 | | | | | | € 30,17 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 64 | 22CL.PR.I.0210.170 22CL.PR.I.0210.170.c | RIDUTTORE DI PRESSIONE A MEMBRANA Fo...avoro finito.Diametro nominale: DN (mm) RIDUTTORE DI PRESSIONE A MEMBRANA DN 2...o nominale: DN (mm) DN 25 (1 ") Q = 2,5 Centrale idrica Sommano 22CL.PR.I.0210.170.c | cad | 2,00 | | | | 2,00 | € 114,32 | € 228,64 |
| | | 2,00 | | | | | | € 114,32 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 65 | 22CL.PR.I.0210.10 22CL.PR.I.0210.10.d | VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET IN BRONZO,...avoro compiuto a perfetta regola d'arte VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET IN BRONZO,...ola di ritegno a clapet di diametro 1 " Centrale idrica A Riportare: | | 4,00 | | | | 4,00 | | € 24.979,42 |
| | | 4,00 | | | | | | € 24.979,42 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|--------------|--|--|------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|-------------|
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| 66 | 22CL.PR.C.0410.10 22CL.PR.C.0410.10.b | Riporto: | | | | | | 4,00 | | € 24.979,42 |
| | | Sommano 22CL.PR.I.0210.10.d | cad | | | | | 4,00 | € 24,18 | € 96,72 |
| | | FILTRO A Y IN GHISA UNI PN16 Fornitu...avoro compiuto a perfetta regola d'arte | | | | | | | | |
| | | FILTRO A Y IN GHISA UNI PN16 Filtro a Y in ghisa DN25 | | | | | | | | |
| 67 | 22CL.PR.C.0410.130 22CL.PR.C.0410.130.a | Filtro a Y in ghisa DN25 | | | | | | | | |
| | | Centrale idrica | | | | | | | | |
| | | Sommano 22CL.PR.C.0410.10.b | cad | 4,00 | | | | 4,00 | | |
| | | | | | | | | 4,00 | € 76,18 | € 304,72 |
| 68 | 22CL.PR.C.0410.130 22CL.PR.C.0410.130.a | SARACINESCA A CORPO PIATTO IN GHISA E ...oro | | | | | | | | |
| | | compiuto a perfetta regola d'arte | | | | | | | | |
| | | SARACINESCA A CORPO PIATTO IN GHISA E ...a a | | | | | | | | |
| | | corpo piatto in ghisa e bronzo DN32 | | | | | | | | |
| 69 | 22CL.PR.C.0510.60 22CL.PR.C.0510.60.c | Sezionamento principale | | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | | Linee | | 5,00 | | | | 5,00 | | |
| | | Sommano 22CL.PR.C.0410.130.a | cad | | | | | 6,00 | € 125,85 | € 755,10 |
| | | | | | | | | | | |
| 69 | 22CL.PR.C.0510.50 22CL.PR.C.0510.50.b | ISOLANTE ELASTOMERICO PER TUBAZIONI CL...pore | | | | | | | | |
| | | maggiore di 1600, spessore mm 19 | | | | | | | | |
| | | ISOLANTE ELASTOMERICO PER TUBAZIONI | | | | | | | | |
| | | CL...elastomerico classe1 da mm19 DN25 (1 ") | | | | | | | | |
| 69 | 22CL.PR.C.0510.50 22CL.PR.C.0510.50.b | Dorsale adduzione | | 2,00 | | | | 2,00 | | |
| | | Sommano 22CL.PR.C.0510.60.c | m | | | | | 2,00 | € 9,94 | € 19,88 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 69 | 22CL.PR.C.0510.50 22CL.PR.C.0510.50.b | ISOLANTE ELASTOMERICO PER TUBAZIONI CL...pore | | | | | | | | |
| | | maggiore di 1600, spessore mm 13 | | | | | | | | |
| | | ISOLANTE ELASTOMERICO PER TUBAZIONI | | | | | | | | |
| | | CL...astomerico classe1 da mm13 DN20 (3/4 ") | | | | | | | | |
| 69 | 22CL.PR.C.0510.50 22CL.PR.C.0510.50.b | Linea adduzione | | 2,00 | | | | 2,00 | | |
| | | Sommano 22CL.PR.C.0510.50.b | m | | | | | 2,00 | € 4,73 | € 9,46 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| A Riportare: | | | | | | | | | | € 26.165,30 |

| COMPUTO METRICO ESTIMATIVO | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|-------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|-------------|
| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| 70 | 22CL.PR.M.1310.10 22CL.PR.M.1310.10.b | Riporto: | 100 l | 1,00 | | | | | € 3.116,93 | € 26.165,30 |
| | | Fornitura e posa in opera di impianto ...mpresa di raccorderia e canalizzazioni. | | | | | | | | |
| | | Fornitura e posa in opera di impianto ...o solare termico a circolazione forzata | | | | | | | | |
| | | Sommano 22CL.PR.M.1310.10.b | | | | | | 1,00 | | |
| | | Sommano 11 IMPIANTO IDRICO - SANITARIO | | | | | | 1,00 | | € 3.116,93 |
| | | | | | | | | | | € 29.282,23 |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|------|--------------|--|------|------------------|-----------|-----------|---------|--------------------------------|----------|------------|
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| 88 | PR.C.0330.10 | 12 IMPIANTO TERMICO / CLIMATIZZAZIONE PEZZO SPECIALE PER TUBO IN ACCIAIO SEN...er diametro di collettore fino a mm 350 a) Per diametro di collettore fino a mm 350 Sommano PR.C.0330.10/a) Per d | kg | 25,00 | | | | 25,00 <hr/> 25,00 | € 11,77 | € 294,25 |
| 89 | PR.C.0410.50 | VALVOLA DI RITEGNO IN GHISA A FLUSSO A...avoro compiuto a perfetta regola d'arte g) Valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN65 centrale Sommano PR.C.0410.50/g) Valvo | cad | 1,00 | | | | 1,00 <hr/> 1,00 | € 147,07 | € 147,07 |
| 90 | PR.C.0410.50 | VALVOLA DI RITEGNO IN GHISA A FLUSSO A...avoro compiuto a perfetta regola d'arte e) Valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN40 centrale Parti Uguali: 2x2 Sommano PR.C.0410.50/e) Valvo | cad | 4,00 | | | | 4,00 <hr/> 4,00 | € 96,65 | € 386,60 |
| 91 | PR.C.0410.50 | VALVOLA DI RITEGNO IN GHISA A FLUSSO A...avoro compiuto a perfetta regola d'arte d) Valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN32 collettore di piano Parti Uguali: 2x2 collettore di piano Parti Uguali: 2x2 Sommano PR.C.0410.50/d) Valvo | cad | 4,00 4,00 | | | | 4,00 4,00 <hr/> 8,00 | € 79,46 | € 635,68 |
| | | A Riportare: | | | | | | | | € 1.463,60 |

| COMPUTO METRICO ESTIMATIVO | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|---|------|--------------|-----------|-----------|---------|----------------------|----------|------------|
| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| 92 | PR.C.0410.10 | Riporto: FILTRO A Y IN GHISA UNI PN16 Filtro a ...avoro compiuto a perfetta regola d'arte d) Filtro a Y in ghisa DN40 Sommano PR.C.0410.10/d) Filtr | cad | 2,00 | | | | 2,00 2,00 | € 86,63 | € 173,26 |
| 93 | PR.I.0210.70 | VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO, FILETTATA ...avoro compiuto a perfetta regola d'arte c) Valvola a sfera in acciaio di diametro 3/4 " collettore radiatori Parti Uguali: 2x2 collettore radiatori Parti Uguali: 2x2 Sommano PR.I.0210.70/c) Valvo | cad | 4,00 4,00 | | | | 4,00 4,00 8,00 | € 17,52 | € 140,16 |
| 94 | PR.M.0910.440 | FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE CO...perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) d) Diametro nominale 40 (1 "1/2) KV = 25,0 collettore di piano collettore di piano Sommano PR.M.0910.440/d) Diamo | cad | 1,00 1,00 | | | | 1,00 1,00 2,00 | € 592,60 | € 1.185,20 |
| 95 | PR.M.0910.290 | FORNITURA E POSA DI SONDA DI TEMPERATU...r dare l'opera compiuta a regola d'arte b) Sonda ambiente scala 0/30 C Sommano PR.M.0910.290/b) Sonda | cad | 2,00 2,00 | | | | 2,00 2,00 4,00 | € 137,37 | € 549,48 |
| 96 | PR.I.0210.7 | VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO, FILETTATA ...avoro A Riportare: | | | | | | | | € 3.511,70 |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|------|---------------------|--|------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|-------------|
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| | | Riporto: | | | | | | | | € 3.511,70 |
| | 0 | compiuto a perfetta regola d'arte | | | | | | | | |
| | | d) Valvola a sfera in acciaio di diametro 1 " | | | | | | | | |
| | | Linea MR su collettore PT | | | | | | | | |
| | | Parti Uguali: 2x2x2 | | 8,00 | | | | 8,00 | | |
| | | Linea MR su collettore PS | | | | | | | | |
| | | Parti Uguali: 2x2x2 | | 8,00 | | | | 8,00 | | |
| | | Sommano PR.I.0210.70/d) Valvo | cad | | | | | 16,00 | € 24,78 | € 396,48 |
| 97 | PR.M.0810.10 | FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE A... a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) | | | | | | | | |
| | | a) PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300. | | | | | | | | |
| | | Piano seminterrato | | 12,00 | | | | 12,00 | | |
| | | Piano terra | | 14,00 | | | | 14,00 | | |
| | | Sommano PR.M.0810.10/a) PT = | cad | | | | | 26,00 | € 691,34 | € 17.974,84 |
| 98 | PR.M.0810.130 | ALLACCIO DI VENTILCONVETTORE Allaccio ...duzione e la rete principale di scarico | | | | | | | | |
| | | e) Per allaccio 2 tubi con scarico condensa da collettore | | | | | | | | |
| | | Piano seminterrato | | 12,00 | | | | 12,00 | | |
| | | Piano terra | | 14,00 | | | | 14,00 | | |
| | | Sommano PR.M.0810.130/e) Per a | cad | | | | | 26,00 | € 148,71 | € 3.866,46 |
| 99 | 22CL.PR.C.0310.20 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLETTOR...avoro | | | | | | | | |
| | | compiuto a perfetta regola d'arte | | | | | | | | |
| | 22CL.PR.C.0310.20.e | FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLETTOR...ttore 6 +6 da 1 " Collettore 6+6 da 1 " | | | | | | | | |
| | | Piano seminterrato | | 3,00 | | | | 3,00 | | |
| | | Sommano 22CL.PR.C.0310.20.e | cad | | | | | 3,00 | € 262,53 | € 787,59 |
| 100 | 22CL.PR.C. | FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLETTOR...avoro | | | | | | | | |
| | | A Riportare: | | | | | | | | € 26.537,07 |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|------|--------------------------------|--|------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|-------------|
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| 101 | 0310.20 22CL.PR.C.0310.20.f | Riporto: compiuto a perfetta regola d'arte FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLETTOR...ttore 7 +7 da 1 " Collettore 7+7 da 1 " Piano terra Sommano 22CL.PR.C.0310.20.f | cad | 3,00 | | | | 3,00 | | € 26.537,07 |
| | | | | | | | | 3,00 | € 280,67 | € 842,01 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 101 | PR.C.0150.10 | POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE RETIC...ed esecuzione di staffaggi in profilati k) Posa di tubo in polietilene reticolato di diametro mm 32x3 Piano seminterrato collettori Lunghezza: 24+9 Piano terra collettori Lunghezza: 23+10 Sommano PR.C.0150.10/k) Posa | m | 2,00 | 33,00 | | | 66,00 | | |
| | | | | 2,00 | 33,00 | | | 66,00 | | |
| | | | | | | | | 132,00 | € 17,57 | € 2.319,24 |
| | | | | | | | | | | |
| 102 | PR.C.0510.60 | ISOLANTE ELASTOMERICO PER TUBAZIONI CL...giore di 1600, spessore mm 19, in opera d) Isolante elastomerico classe1 da mm19 DN32 (1 " 1/4) Piano seminterrato collettori Lunghezza: 24+9 Piano terra collettori Lunghezza: 23+10 Sommano PR.C.0510.60/d) Isola | m | 2,00 | 33,00 | | | 66,00 | | |
| | | | | 2,00 | 33,00 | | | 66,00 | | |
| | | | | | | | | 132,00 | € 10,63 | € 1.403,16 |
| | | | | | | | | | | |
| 103 | PR.C.0330.10 | PEZZO SPECIALE PER TUBO IN ACCIAIO SEN...er diametro di collettore fino a mm 350 a) Per diametro di collettore fino a mm 350 Collettore centrale termica M/R Collettore Piano seminterrato A Riportare: | | 2,00 | | | 30,00 | 60,00 | | |
| | | | | 2,00 | | | 5,00 | 10,00 | | |
| | | | | | | | | 70,00 | | € 31.101,48 |
| | | | | | | | | | | |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|------|---------------|--|------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|-------------|
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| 104 | PR.C.01100.30 | Riporto: | | | | | | 70,00 | | € 31.101,48 |
| | | Collettore Piano terra | | 2,00 | | | 5,00 | 10,00 | | |
| | | Sommano PR.C.0330.10/a) Per d | kg | | | | | 80,00 | € 11,77 | € 941,60 |
| | | TUBO SENZA SALDATURA UNI 7287/74, CON ...avoro compiuto a perfetta regola d'arte | | | | | | | | |
| | | c) Tubo UNI 7287/74 di diametro mm 44,5 e spessore di mm 2,6 | | | | | | | | |
| 105 | PR.C.0510.60 | Linee centrale termica fino al piano seminterrato | | 2,00 | 10,00 | | | 20,00 | | |
| | | Linee centrale termica fino al piano terra | | 2,00 | 10,00 | | | 20,00 | | |
| | | Sommano PR.C.01100.30/c) Tubo | m | | | | | 40,00 | € 10,28 | € 411,20 |
| | | ISOLANTE ELASTOMERICO PER TUBAZIONI CL...giore di 1600, spessore mm 19, in opera | | | | | | | | |
| | | e) Isolante elastomerico classe1 da mm19 DN40 (1 " 1/2) | | | | | | | | |
| 106 | PR.C.0410.10 | Linee centrale termica fino al piano seminterrato | | 2,00 | 10,00 | | | 20,00 | | |
| | | Linee centrale termica fino al piano terra | | 2,00 | 10,00 | | | 20,00 | | |
| | | Sommano PR.C.0510.60/e) Isola | m | | | | | 40,00 | € 12,00 | € 480,00 |
| | | FILTRO A Y IN GHISA UNI PN16 Filtro a ...avoro compiuto a perfetta regola d'arte | | | | | | | | |
| | | f) Filtro a Y in ghisa DN65 | | | | | | | | |
| 107 | PR.M.0510.100 | Sommano PR.C.0410.10/f) Filtr | cad | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | | FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA Vaso di espansione a membrana | | | | | | | | |
| | | i) Vaso di espansione a membrana da l 105 Centrale | | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | | Sommano PR.M.0510.100/i) Vaso | cad | | | | | 1,00 | € 492,58 | € 492,58 |
| | | | | | | | | | | |
| 108 | PR.C.0420.2 | ELETTROPOMPA GEMELLARE PER ACQUA CALDA...re a: A Riportare: | | | | | | | | € 33.568,87 |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|------|---------------|---|------|---------------|-----------|-----------|------------------|----------------------|------------|-------------|
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| | | Riporto: | | | | | | | | € 33.568,87 |
| | 0 | H(bar). Diametro nominale: DN(mm) i) Q = 0,0/20,0/40,0 H = 1,65/1,34/0,60 DN = mm 65 Centrale termica Sommano PR.C.0420.20/i) Q = 0 | cad | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | | | 1,00 | € 2.300,64 | € 2.300,64 |
| 109 | PR.C.0410.320 | GIUNTO SILENZIATORE ANTIVIBRANTE IN GO...avoro completo a perfetta regola d'arte c) Giunto silenziatore antivibrante DN65 Sommano PR.C.0410.320/c) Giunt | cad | 2,00 | | | | 2,00 | | |
| | | | | | | | | 2,00 | € 107,64 | € 215,28 |
| 110 | PR.M.0710.120 | ALLACCIO DI RADIATORE Allaccio di radi...e di distribuzione e la rete principale b) Per allaccio da collettore. Piano seminterrato Piano terra Sommano PR.M.0710.120/b) Per a | cad | 4,00 2,00 | | | | 4,00 2,00 | | |
| | | | | | | | | 6,00 | € 100,02 | € 600,12 |
| 145 | PR.M.0710.30 | FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI IN...mica determinata a norma UNI 6514 (ISO) e) Altezza massima dell'elemento mm 780 Piano seminterrato Parti Uguali: 4+5+3+3 Piano terra Parti Uguali: 4+4 Sommano PR.M.0710.30/e) Altez | l | 15,00 8,00 | | | 150,00 150,00 | 2.250,00 1.200,00 | | |
| | | | | | | | | 3.450,00 | € 0,09 | € 310,50 |
| 146 | NV.04 | Fornitura e posa in opera di pompa di ...e, valvole e accessori di collegamento. Pompa di calore | | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | | A Riportare: | | | | | | 1,00 | | € 36.995,41 |

| COMPUTO METRICO ESTIMATIVO | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------|---|------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| | | Riporto: | | | | | | 1,00 | | € 36.995,41 |
| | | Sommano NV.04 | cad | | | | | 1,00 | € 22.112,63 | € 22.112,63 |
| | | Sommano 12 IMPIANTO TERMICO / CLIMATIZZAZIONE | | | | | | | | € 59.108,04 |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|------|----------|--|------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| 121 | NV.06 | 13 IMPIANTO ASCENSORE | cad | 1,00 | | | | | € 31.052,22 | € 31.052,22 |
| | | Fornitura e posa in opera di ascensore...per 2 fermate,4 persone, portata 300 Kg | | | | | | 1,00 | | |
| | | Sommano NV.06 | | | | | | 1,00 | | |
| | | Sommano 13 IMPIANTO ASCENSORE | | | | | | | | € 31.052,22 |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|------|---|--|---------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|-------------|
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| 147 | 22CL.PR.L. 2201.40 22CL.PR.L.2201.40.a | 14 IMPIANTO FOTOVOLTAICO FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER ... opera di inverter fotovoltaico trifase FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER ...'arte. Potenza nominale lato DC 10000 W | | | | | | | | |
| | | | | 3,00 | | | | 3,00 | | |
| | | Sommano 22CL.PR.L.2201.40.a | cad | | | | | 3,00 | € 2.498,54 | € 7.495,62 |
| 148 | NV.07 | Pannello Fotovoltaico mono o policrist...interna, Peso: 20,8 kg Pannelli da 400 W Parti Uguali: 27000/500 | | | | | | | | |
| | | | | 54,00 | | | | 54,00 | | |
| | | Sommano NV.07 | cad | | | | | 54,00 | € 431,38 | € 23.294,52 |
| 149 | NV.08 | Componenti e accessori per impianti fo...lato DC/AC, come da schemi di progetto. Componenti per collegamento impianto | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | | Sommano NV.08 | a corpo | | | | | 1,00 | € 2.560,35 | € 2.560,35 |
| | | Sommano 14 IMPIANTO FOTOVOLTAICO | | | | | | | | € 33.350,49 |

| COMPUTO METRICO ESTIMATIVO | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|------|--------------|--|-----------|---------|---|---------|------------|
| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| 150 | 22CL.PR.C.0610.20 22CL.PR.C.0610.20.d | 15 IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CANALI SPIROIDALI IN ACCIAIO AL METRO ...dali in lamiera di acciaio prelavorata. CANALI SPIROIDALI IN ACCIAIO AL METRO ...li diametro = 150 mm, spessore = 0.6 mm Piano seminterrato Mandata Lunghezza: 3,64+1,5+2,25+0,9+0,66+2,14 Piano terra Mandata Lunghezza: 7+2,5+6,3+2,9 Piano seminterrato Ritorno Lunghezza: 4,39+3,7+0,88+1,5+6,7+3,5+2,1+3,17+6,1 Piano terra Ritorno Lunghezza: 3,82+3,82+3,82+0,97+3,97+4,1+4,1+0,7+5,04+3,65+2,48+3,76+7,54 Sommano 22CL.PR.C.0610.20.d | m | | 11,09 47,77 | | | 11,09 47,77 <u>109,60</u> | € 30,54 | € 3.347,18 |
| 151 | 22CL.PR.C.0610.20 22CL.PR.C.0610.20.e | CANALI SPIROIDALI IN ACCIAIO AL METRO ...dali in lamiera di acciaio prelavorata. CANALI SPIROIDALI IN ACCIAIO AL METRO ...li diametro = 200 mm, spessore = 0.6 mm Piano seminterrato Mandata Piano terra Mandata Lunghezza: 2,6+2,5 Piano seminterrato Ritorno Lunghezza: 6+0,9 Piano terra Ritorno Lunghezza: 4,9+5,43+6,61+9,32 Sommano 22CL.PR.C.0610.20.e | m | | 1,95 26,26 | | | 1,95 26,26 <u>40,21</u> | € 37,33 | € 1.501,04 |
| | | A Riportare: | | | | | | | | € 4.848,22 |

| COMPUTO METRICO ESTIMATIVO | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|------|----------------|--|-----------|---------|--|----------|-------------|
| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| 152 | 22CL.PR.C.0610.20 22CL.PR.C.0610.20.f | Riporto: CANALI SPIROIDALI IN ACCIAIO AL METRO ...dali in lamiera di acciaio prelavorata. CANALI SPIROIDALI IN ACCIAIO AL METRO ...li diametro = 250 mm, spessore = 0.6 mm Piano seminterrato Mandata Lunghezza: 1,64+1,53+0,9 Piano terra Mandata Lunghezza: 3,7+3,2+1 Piano seminterrato Ritorno Lunghezza: 3,94+7,33+1,57 Piano terra Ritorno Lunghezza: 5,86+3,91+2,25+3,76 Piano seminterrato Camino di aspirazione aria esterna Lunghezza: (4+4,2)x2 Piano terra Camino di aspirazione aria esterna Lunghezza: 8,16+4,5+7,5+6,5 Sommano 22CL.PR.C.0610.20.f | m | | 4,07 7,90 12,84 15,78 16,40 26,66 | | | 4,07 7,90 12,84 15,78 16,40 26,66 <u>83,65</u> | € 44,17 | € 3.694,82 |
| 153 | 22CL.PR.C.0620.120 22CL.PR.C.0620.120.c | DIFFUSORE CIRCOLARE A QUATTRO CONI IN ...non a vista, verniciato bianco RAL 9010 DIFFUSORE CIRCOLARE A QUATTRO CONI IN ...umino a quattro coni di diametro mm 250 Piano seminterrato Piano terra Sommano 22CL.PR.C.0620.120.c | cad | 12,00 11,00 | | | | 12,00 11,00 <u>23,00</u> | € 165,54 | € 3.807,42 |
| 154 | 22CL.PR.C.0620.60 22CL.PR.C.0620.60.a | GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CO... sistema di fissaggio con viti in vista GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CO... A Riportare: | | | | | | | | € 12.350,46 |

| COMPUTO METRICO ESTIMATIVO | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------|--|------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|-------------|
| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| 155 | NV.09 | Riporto: aspirazione in alluminio da mm 200X100 | cad | | | | | | | € 12.350,46 |
| | | Piano seminterrato | | 12,00 | | | | 12,00 | | |
| | | Piano terra | | 11,00 | | | | 11,00 | | |
| | | Sommano 22CL.PR.C.0620.60.a | cad | | | | | 23,00 | € 40,92 | € 941,16 |
| | | Recuperatore di calore a piastre in al...essorio RVC. Da portata d'aria 500mc/h. | | | | | | | | |
| | | Recuperatore | | 4,00 | | | | 4,00 | | |
| | | Sommano NV.09 | cad | | | | | 4,00 | € 2.547,31 | € 10.189,24 |
| | | Sommano 15 IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA | | | | | | | | € 23.480,86 |
| | | | | | | | | | | |

| COMPUTO METRICO ESTIMATIVO | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------|--|------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|--------------|
| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| | | Riepilogo | | | | | | | | |
| | | 09 IMPIANTO ELETTRICO | | | | | | | | € 55.916,93 |
| | | 10 IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO | | | | | | | | € 5.309,77 |
| | | 11 IMPIANTO IDRICO - SANITARIO | | | | | | | | € 29.282,23 |
| | | 12 IMPIANTO TERMICO / CLIMATIZZAZIONE | | | | | | | | € 59.108,04 |
| | | 13 IMPIANTO ASCENSORE | | | | | | | | € 31.052,22 |
| | | 14 IMPIANTO FOTOVOLTAICO | | | | | | | | € 33.350,49 |
| | | 15 IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA | | | | | | | | € 23.480,86 |
| | | Sommano OG11 Impianti tecnologici | | | | | | | | € 237.500,54 |
| | | | | | | | | | | |

| COMPUTO METRICO ESTIMATIVO | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------|--|------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|---|
| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI | | | | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
| | | | | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | |
| | ImpC | Riepilogo OG01 Edifici civili e industriali OG11 Impianti tecnologici Sommano | | | | | | | | € 1.172.499,46 € 237.500,54 <hr/> € 1.410.000,00 <hr/> |

CATEGORIE DI LAVORO

| CODICE | DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO | IMPORTO CATEGORIE | IMPORTO MISURE | IMPORTO LORDO | IMPORTO NETTO | % |
|--------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| OG01 | Edifici civili e industriali | € 1.172.499,46 | | € 1.172.499,46 | € 1.172.499,46 | 83,16% |
| 01 | MOVIMENTO TERRA | (€ 64.937,78) | € 64.937,78 | (€ 64.937,78) | (€ 64.937,78) | 4,61% |
| 02 | FONDAZIONI - VESPAI - DRENAGGI - OPERE DI SOSTEGNO | (€ 278.306,75) | € 278.306,75 | (€ 278.306,75) | (€ 278.306,75) | 19,74% |
| 03 | OPERE STRUTTURALI ELEVAZIONE | (€ 213.606,52) | € 213.606,52 | (€ 213.606,52) | (€ 213.606,52) | 15,15% |
| 04 | PARTIZIONI VERTICALI ESTERNE | (€ 83.095,78) | € 83.095,78 | (€ 83.095,78) | (€ 83.095,78) | 5,89% |
| 05 | PARTIZIONI VERTICALI INTERNE | (€ 55.543,55) | € 55.543,55 | (€ 55.543,55) | (€ 55.543,55) | 3,94% |
| 06 | INTONACI - TINTEGGIATURE - CONTROSOFFITTI | (€ 66.330,50) | € 66.330,50 | (€ 66.330,50) | (€ 66.330,50) | 4,70% |
| 07 | ISOLAMENTO TERMICO / ACUSTICO | (€ 42.977,00) | € 42.977,00 | (€ 42.977,00) | (€ 42.977,00) | 3,05% |
| 08 | COPERTURA - IMPERMEABILIZZAZIONI - LATTONERIA | (€ 28.530,36) | € 28.530,36 | (€ 28.530,36) | (€ 28.530,36) | 2,02% |
| 10 | IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO | (€ 1.006,64) | € 1.006,64 | (€ 1.006,64) | (€ 1.006,64) | 0,07% |
| 16 | MASSETTI - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI | (€ 97.566,32) | € 97.566,32 | (€ 97.566,32) | (€ 97.566,32) | 6,92% |
| 17 | PORTE - INFISSI | (€ 130.362,80) | € 130.362,80 | (€ 130.362,80) | (€ 130.362,80) | 9,25% |
| 18 | OPERE IN FERRO | (€ 41.848,25) | € 41.848,25 | (€ 41.848,25) | (€ 41.848,25) | 2,97% |
| 19 | SISTEMAZIONE ESTERNA | (€ 41.358,50) | € 41.358,50 | (€ 41.358,50) | (€ 41.358,50) | 2,93% |
| 20 | SISTEMAZIONE ESTERNA (SOTTOSERVIZI) | (€ 27.028,71) | € 27.028,71 | (€ 27.028,71) | (€ 27.028,71) | 1,92% |
| OG11 | Impianti tecnologici | € 237.500,54 | | € 237.500,54 | € 237.500,54 | 16,84% |
| 09 | IMPIANTO ELETTRICO | (€ 55.916,93) | € 55.916,93 | (€ 55.916,93) | (€ 55.916,93) | 3,97% |
| 10 | IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO | (€ 5.309,77) | € 5.309,77 | (€ 5.309,77) | (€ 5.309,77) | 0,38% |
| 11 | IMPIANTO IDRICO - SANITARIO | (€ 29.282,23) | € 29.282,23 | (€ 29.282,23) | (€ 29.282,23) | 2,08% |
| 12 | IMPIANTO TERMICO / CLIMATIZZAZIONE | (€ 59.108,04) | € 59.108,04 | (€ 59.108,04) | (€ 59.108,04) | 4,19% |
| 13 | IMPIANTO ASCENSORE | (€ 31.052,22) | € 31.052,22 | (€ 31.052,22) | (€ 31.052,22) | 2,20% |
| 14 | IMPIANTO FOTOVOLTAICO | (€ 33.350,49) | € 33.350,49 | (€ 33.350,49) | (€ 33.350,49) | 2,37% |
| 15 | IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA | (€ 23.480,86) | € 23.480,86 | (€ 23.480,86) | (€ 23.480,86) | 1,67% |
| | TOTALE | € 1.410.000,00 | € 1.410.000,00 | € 1.410.000,00 | € 1.410.000,00 | 100,00% |